VISTI i Verbali delle Conferenze di Servizi **ex art. 7** del D.P.R. n. 160/2010, N. 1 del 13/09/2016, N. 2 del 28/10/2016, nonché la Comunicazione di annullamento C. di S. prot. n. 75395 del 08/11/2016;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 26/02/2016, a firma dell'ing. Lippolis Angelo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al nr. 6374 Sez. A., in qualità di tecnico incaricato dalla ditta istante, con cui dichiara la conformità del progetto alle norme vigenti in materia tecnico – urbanistica nonché alla C.E. e/o P.diC. n. 25 del 15/04/2003; D.I.A. n.164 del 03/08/2004, D.I.A. n. 153 del 24/07/2006, D.I.A. n. 264 del 18/12/2007 e D.I.A. n. 137 del 28/07/2008; S.C.I.A. n. 54 del 14/03/2014 e S.C.I.A. n. 140 del 07/07/2014; Agibilità prot. n. 15401/2009 del 23/10/2009 e Agibilità prot. n. 16677/2014 del 22/10/2014, assumendo a proprio carico le relative responsabilità;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 26/02/2016, a firma dell'ing. Lippolis Angelo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al nr. 6374 Sez. A., in qualità di tecnico incaricato dalla ditta istante, con cui dichiara la conformità del progetto alle norme vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza del lavoro, nonché ai pareri SISP e SPESAL già acquisiti al prot. n. 874/SUAP del 30/09/2014, assumendo a proprio carico le relative responsabilità;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 26/02/2016, a firma dell'ing. Lippolis Angelo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al nr. 6374 Sez. A., in qualità di tecnico incaricato dalla ditta istante, con cui dichiara la conformità del progetto alle norme vigenti in materia di pevenzione incendi e di sicurezza degli impianti, nonché al parere prot. n. 23105 del 17/09/2008, assumendo a proprio carico le relative responsabilità;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 26/02/2016, a firma dell'ing. Lippolis Angelo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al nr. 6374 Sez. A., in qualità di tecnico incaricato dalla ditta istante, con cui dichiara che non sono state apportate modifiche rispetto al progetto agli atti che ha dato luogo all'autorizzazione Determina n. 177 del 18/025/2013;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 20/05/2016, a firma dell'ing. Lippolis Angelo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al nr. 6374 Sez. A., in qualità di tecnico incaricato dalla ditta istante, con cui dichiara che non sono state apportate modifiche rispetto al progetto agli atti che ha dato luogo alla prima autorizzazione rilasciata dalla provincia di Bari D.D. n. 88 del 05/03/2010;

VISTA l'attestazione di pagamento di imposto di bollo virtuale pervenuta in data 15/11/2016;

VISTA la copia dell'istanza di A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 trasmessa dal SUAP alla Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente - Acque con nota di avvio del procedimento ordinario prot. n. 15529 del 09/03/2016 ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/10;

Salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi

RILASCIA

L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013, PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO RINVENENTI DA UN INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ADIBITO AD IMPIANTO NATATORIO, COSÌ COME IDENTIFICATO IN PREMESSA

con le seguenti condizioni:

- siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nei pareri e/o atti suddetti.

PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Secondo le seguenti modalità:

- le acque meteoriche che cadono sulla superficie impermeabile di copertura, mediante sistema di pluviali, vengono convogliate in impianto costituito da 2 vasche di 300 mc, dove decantano per essere utilizzate allo scopo di irrigare le zone a verde attrezzato. Quale dispositivo di troppo pieno è installato un sistema automatico di attivazione dell'impianto di irrigazione.

1) La ditta è obbligata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) i collettori di scarico della fogna pluviale dovranno essere utilizzati per lo smaltimento delle sole acque meteoriche che dilavano dalle superfici impermeabilizzate dell'impianto oggetto della presente autorizzazione, con esclusione di ogni altra tipologia di rifiuti liquidi di diversa natura e provenienza, garantendo il massimo controllo nei riguardi di possibili contaminazioni e/o immissioni abusive;

b) dovrà essere assicurato lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle singole sezioni dell'impianto di trattamento *(e.g.:* fanghi, sabbie, olii, ecc.) mediante conferimento degli stessi a ditte autorizzate allo smaltimento, annotando su registri dedicati e distinti per impianto di trattamento le operazioni di prelievo e custodendo la relativa documentazione di conferimento;

c) dovranno essere eseguiti periodici ed adeguati interventi di manutenzione alle opere di raccolta, ispezione, trattamento e scarico al fine di garantire la perfetta efficienza. Di tali interventi di manutenzione si dovrà dare conto in un registro dedicato. La perfetta tenuta idraulica di tutte le vasche interrate dovrà essere verificata ogni quattro anni secondo metodiche di riferimento UNI;

d) comunicare al Sindaco del Comune di Noci, all'ARPA Puglia Dap Bari ed alla ASL BA Sisp la localizzazione del punto di scarico e della zona di rispetto definita ai sensi dell'art. 7, comma 5, del RR n.26/2013, fornendo riscontro dell'avvenuta comunicazione a questo Servizio;

e) trasmettere alla Città Metropolitana di Bari:
a cadenza quadriennale, entro il 31 gennaio, relazione a firma di tecnico abilitato relativa a:
i. verifica dell'efficienza del sistema di raccolta, trattamento e scarico;
ii. interventi di manutenzione effettuati, volti a garantire la funzionalità e la piena efficienza del sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche di dilavamento;
iii. rifiuti smaltiti, precisando Cer, quantità, impianto di destinazione e data di conferimento;

f) in caso di attivazione della rete di fognatura pluviale pubblica si dovrà provvedere a dare comunicazione alla Città Metropolitana di Bari dell'avvenuta tempestiva connessione alla rete di fognatura e della contestuale dismissione dello scarico;

g) comunicare al Suap Associato del Sistema Murgiano Comune Capofila Altamura e alla Asl Ba Sisp ogni mutamento che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nella situazione di fatto in ordine alle strutture, alle opere di fognatura realizzate, nonchè l'eventuale variazione della titolarità dello scarico in questione e la trasformazione dell'attività svolta nell'insediamento di che trattasi o relativamente alla dismissione dello scarico;

h) ai sensi dell'art. 129 del Dlgs 152/06 e smi il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali ha origine lo scarico all'Autorità competente e agli organi di controllo;

2) di fare salve autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione del Comune o di altri enti, derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed urbanistiche nonchè impregiudicati diritti di terzi;
3) di precisare che nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente determinazione, si procederà all'adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 , Titolo IV Capo III, art.130 letto a). b) e c), nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui allo stesso Decreto, Titolo V, Capo I;
4) di stabilire che la presente autorizzazione è revocabile, in qualsiasi momento, qualora non siano rispettati gli obblighi di cui ai precedenti punti e comunque per motivi igienici, sanitari e ambientali;
5) di rendere noto che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi degli art. 8 e ss del DPR n. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 13 marzo 2013, n 59, **la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha una durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data del presente atto,** con avvertimento che, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n. 59/2013, almeno un anno prima della scadenza, il titolare dello scarico è tenuto ad effettuare una comunicazione di rinnovo, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. n.59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del citato D.P.R.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dell'avvenuto rilascio del presente titolo è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune interessato e sul sito del SUAP www.murgiaimpresa.it così come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Per il presente provvedimento non sussiste alcun conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. in capo all'estensore della Società di Assistenza Tecnica Amministrativa ed al RUP del SUAP Associato del Sistema Murgiano.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - *Codice in materia di protezione dei dati personali.* I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del ricevimento del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R., o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile Unico Procedimento (RUP)
del SUAP Associato del Sistema Murgiano
Comune di ALTAMURA
Dott. Ing. Michele Martinelli

Assistenza Tecnica Amministrativa
Estensore : GB/GI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RELATA DI NOTIFICA

L'atto finale può essere ritirato da uno dei destinatari ovvero da altro soggetto da questi incaricato. L'incaricato sottoscrive l'atto autocertificando di essere stato a ciò incaricato ed assumendosi le relative responsabilità.

PER RICEVUTA: DATA DI RITIRO _____

IN NOME E PER CONTO DELL'INTERESSATO* _____

A.U.A. N. _____

COGNOME E NOME _____

IN QUALITÀ DI _____

FIRMA _____

**Il sottoscritto dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di essere stato espressamente autorizzato dai destinatari al ritiro del presente atto ed esonera l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità conseguente alla mancata consegna all'interessato del presente provvedimento.*

murgia sviluppo

INDICE
DI CRESCITA
TERRITORIALE

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ASSOCIATO DEL SISTEMA MURGIANO
COMUNE CAPOFILA ALTAMURA
ACQUAVIVA DELLE FONTI - BINETTO - BITETTO - BITRITTO – CASAMASSIMA- CAPURSO - CASSANO DELLE MURGE - CONVERSANO - GIOIA DEL COLLE – GRUMO APPULA - MINERVINO MURGE – NOCI - PALO DEL COLLE - POGGIORSINI - SAMMICHELE DI BARI - SPINAZZOLA – TORITTO
MURGIA SVILUPPO SCARL - www.murgiaimpresa.it

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

N. 37 del 16/11/2016

Pratica **SUAP** N. **16083** del 09/03/2016

MAIORA GROUP S.P.A.
VIA DEL LAVORO E DEGLI STUDI – Z.I., S.N.C. – 70015 NOCI (BA)
pec@pec.maioragroup.it

Comune di Altamura
U - 17/11/2016 - 0077870

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI - SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA, TERRITORIO E AMBIENTE - ACQUE
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA PROVINCIALE
poliziaprovinciale.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA - SERVIZIO RISORSE IDRICHE
servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI NOCI
settoreurbanistico.comune.noci@pec.rupar.puglia.it

ASL BA
Ufficio SUAP

murgia sviluppo

INDICE
DI CRESCITA
TERRITORIALE

IL RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO (RUP) DEL SUAP
In forza della Convenzione stipulata dai Comuni aderenti al SUAP Associato del Sistema Murgiano
(Decreto Sindacale Comune Capofila Altamura n. 104 del 03/09/2014 - D.P.R. 160/2010)

VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale n. **16083** del **09/03/2016**, presentata presso il SUAP Associato Sistema Murgiano - Comune di **Noci (BA)** dal:
- Sig. FUSILLO VITO, Codice Fiscale FSL VTI 56E28 F915F, nato ad Noci (BA), il 28/05/1956 e residente a Noci (BA), in Via Silvio Pellico n. 19/Bis, in qualità di *legale rappresentante* della ditta **MAIORA GROUP S.P.A.**, con sede legale a Noci (BA), in Viale del Lavoro e degli Studi – Z.I., s.n.c., P. IVA 07327050725;
tesa ad ottenere il rilascio **dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per lo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento rinvenenti da un insediamento produttivo adibito ad impianto natatorio, ubicato a Noci (BA), Via Zona B 39/F, Contrada Montedoro – madonna della Croce, in Catasto al Foglio di Mappa n. 39, Particelle nn. 520 – 521 – 522 – 523 – 443 – 449 – 451 – 452 – 453 – 335 – 336 - 337.**

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 160/2010;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 59/2013;
VISTA la Cir. del Min. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 7/11/2013, prot. n.0049801;
VISTO il R.R. n. 26 del 09/12/2013;

VISTI i seguenti atti istruttori, pareri tecnici e relative prescrizioni, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- Determina Dirigenziale della Città Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente n. 5022 del 29/09/2016 prot. n. 116243/2016 trasmessa con nota prot. n. PG 0130222 del 31/10/2016;