AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

N. 21 del 30/06/2016

Pratica **SUAP** N. **13902** del 12/08/2015

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
eurotecnoservice@pec.it

Comune di Altamura
U - 30/06/2016 - 0044992

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI - SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA, TERRITORIO E AMBIENTE - ACQUE
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA PROVINCIALE
poliziaprovinciale.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA - SERVIZIO RISORSE IDRICHE
servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Sindaco
protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it

ASL BA
Ufficio SUAP
suapputignano.aslbari@pec.rupar.puglia.it

e p.c.

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Ufficio Tecnico
protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Comando di P.M.
protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it

INDICE

IL RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO (RUP) DEL SUAP

In forza della Convenzione stipulata dai Comuni aderenti al SUAP Associato del Sistema Murgiano
(Decreto Sindacale Comune Capofila Altamura n. 104 del 03/09/2014 - D.P.R. 160/2010)

VISTA la domanda di Provvedimento Autorizzativo Unico / A.U.A. n. **13902** del **12/08/2015**, presentata presso il SUAP Associato Sistema Murgiano - Comune di **Gioia del Colle (BA)** dal:

- Sig. MEROLA PIERO, Codice Fiscale MRL PRI 70C06 H501X, nato a Roma (RM), il 06/03/1970 e domiciliato per la carica a Roma (RM), in Viale dell'Oceano Indiano n. 13, in qualità di *legale rappresentante* della ditta **KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.**, con sede legale a Roma (RM), in Viale dell'Oceano Indiano n. 13, P. IVA 00891951006;

tesa ad ottenere il rilascio **dell'autorizzazione per l'adeguamento degli impianti per lo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate e per lo smaltimento delle acque meteoriche mediante Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, relativamente ad un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione esistente con annessa attività non oil, ubicato a Gioia del Colle (BA), S.S. n. 235 al Km. 25+904, in Catasto al Foglio di Mappa n. 43, Particella n. 625.**

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 160/2010;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 59/2013;
VISTA la Cir. del Min. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 7/11/2013, prot. n.0049801;
VISTO il R.R. n. 26 del 09/12/2011 ed il R.R. n. 7/2016;
VISTO il R.R. n. 26 del 09/12/2013;

VISTI i seguenti atti istruttori, pareri tecnici e relative prescrizioni, allegati al seguente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- Parere favorevole *a condizioni* della ASL BA prot. n. 1031/SUAP del 07/09/2015;

VISTI i Verbali delle Conferenze di Servizi **ex art. 7** del D.P.R. n. 160/2010, N. 1 del 15/03/2016, N. 2 dell'11/05/2016 e N. 3 del 21/06/2016, nonché la Comunicazione di Chiusura C. di S. prot. n. 42397 del 21/06/2016 con le relative determinazioni formatesi ai sensi dell'art. 14-ter comma 6 bis e 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 24/08/2015, a firma dell'ing. Nunzio Pio Bellincontro iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 3505 in qualità di tecnico progettista della ditta istante, con cui dichiara la conformità del progetto alle norme vigenti in materia tecnico - urbanistica nonché all'Autorizzazione di Agibilità n. 6 del 30/01/2009 già acquisita dal Comune di Gioia del Colle con nota prot. n. 25728/4253 del 30/01/2009, assumendo a proprio carico le relative responsabilità;

VISTA la copia dell'istanza di A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e relativi allegati del SUAP Associato - Sistema Murgiano depositata presso Murgia Sviluppo Scarl e trasmessa dal SUAP alla Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente - Acque con nota di avvio del procedimento ordinario prot. n. 50393 del 13/08/2015 ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/10;

VISTA l'attestazione pagamento imposta di bollo virtuale pervenuta in data 29/06/2016;

Salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi

RILASCIA

L'AUTORIZZAZIONE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE E PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE MEDIANTE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013, RELATIVAMENTE ALL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ESISTENTE CON ANNESSA ATTIVITÀ NON OIL, COSÌ COME IDENTIFICATO IN PREMESSA

con la seguente condizione:

- siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nei pareri e/o atti suddetti.

PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

RELATIVAMENTE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE:

1) La Ditta è obbligata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
   a) il sistema di depurazione biologica dovrà avere efficienza di scarico finale in subirrigazione ed essere proporzionato agli abitanti equivalenti;
   b) i rifiuti dovranno essere conferiti a ditta autorizzata allo smaltimento con cadenza periodica commisurata all'utilizzo dell'impianto, avendo cura di acquisire copia del formulario rifiuti identificativo e ricevuta di consegna;
   c) adottare periodiche misure di profilassi igienico-sanitaria atta a prevenire la diffusione di odori molesti, la proliferazione di larve e insetti, specie nel periodo estivo, ed in ogni altra situazione pregiudizievole per la salute pubblica e/o l'ambiente;
   d) garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto;
   e) adottare, in particolare, le misure necessarie onde evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal non corretto funzionamento dell'impianto;
   f) garantire nel tempo il corretto dimensionamento dell'impianto, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire;
   g) rispettare le normative statali e regionali che dovessero essere emanate posteriormente alla data di adozione del presente provvedimento, qualora apportassero elementi modificativi, integrativi e/o innovativi alla vigente normativa in materia;
   h) osservare ogni altra norma, con particolare riferimento a quelle in materia di igiene, ambiente e territorio;
   i) la creazione nella zona in questione della rete fognante dinamica cittadina comporterà l'obbligo immediato di allaccio; in quanto la presente autorizzazione perderà di efficacia non appena la zona sarà servita da rete fognaria pubblica;
   j) comunicare al SUAP, al Comune di riferimento ed al Servizio Igiene e Sanità Pubblica ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, eventuali adeguamenti dimensionali dell'impianto, nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto;
   k) la presente autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento qualora non siano osservati gli obblighi e/o le prescrizioni di cui sopra e comunque per motivi igienico sanitari;
   l) la mancata osservazione delle suddette prescrizioni determinerà l'applicazione delle sanzioni previste per Legge;
   m) la presente autorizzazione ha validità sino a quando saranno mantenute in essere tutte le condizioni che ne hanno consentito il rilascio;

murgia sviluppo
INDICE DI CRESCITA TERRITORIALE

n) la presente **autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate**, si intende tacitamente rinnovata ogni **quattro anni** decorrenti dalla data del rilascio, conformemente a quanto disposto dall'art. 124, comma 8 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. previa presentazione al SUAP, all'autorità Comunale e al competente Servizio S.I.S.P. della ASL BA del certificato di analisi dei reflui e di una relazione tecnica agronomica sulla funzionalità pedologica dell'impianto.

RELATIVAMENTE ALLO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE:

Secondo le seguenti modalità:

I. un sistema di griglie intercetterà e raccoglierà le acque meteoriche dilavanti il piazzale e le coperture e le convoglierà in un pozzetto scolmatore/ripartitore che separerà le acque di prima pioggia dalle successive di seconda pioggia condonandole in due impianti separati dove avverrà il trattamento di depurazione per entrambi i reflui;
II. le acque di prima pioggia saranno trattate mediante un impianto di sedimentazione e disoleazione con filtro a coalescenza, successivo passaggio in un pozzetto di controllo e condottate infine in una vasca di accumulo;
III. le acque di seconda pioggia confluiranno dal pozzetto scolmatore/ripartitore direttamente all'impianto di trattamento costituito da dissabbiatura e disoleazione con accumulo finale in una vasca;
IV. il troppo pieno della vasca di accumulo per il riutilizzo nell'irrigazione del verde interno delle acque di prima e di seconda pioggia trattate, sarà scaricato sul suolo mediante un sistema di subirrigazione;

1) La Ditta è obbligata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) il gestore dovrà adottare ogni utile accorgimento per evitare la miscelazione tra le acque di prima pioggia e quelle di dilavamento successive a quelle di prima pioggia incidenti sulle superfici asfaltate a servizio dell'impianto nonché con altri reflui/percolati accidentalmente sversati, prima dello scarico delle acque di dilavamento sul suolo;
b) i collettori di scarico della fogna pluviale dovranno essere utilizzati per lo smaltimento delle sole acque meteoriche che dilavano dalle superfici impermeabilizzate dell'impianto oggetto della presente autorizzazione, con esclusione di ogni altra tipologia di rifiuti liquidi di diversa natura e provenienza, garantendo il massimo controllo nei riguardi di possibili contaminazioni e/o immissioni abusive;
c) dovrà essere assicurato lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle singole sezioni dell'impianto di trattamento (fanghi, sabbie, olii, ecc.) mediante conferimento degli stessi a ditte autorizzate allo smaltimento, annotando su registri dedicati e distinti per impianto di trattamento le operazioni di prelievo e custodendo la relativa documentazione di conferimento;
d) dovranno essere eseguiti periodici ed adeguati interventi di manutenzione alle opere di raccolta, ispezione, trattamento e scarico al fine di garantire la perfetta efficienza. Di tali interventi di manutenzione si dovrà dare conto in un registro dedicato. La perfetta tenuta idraulica di tutte le vasche dovrà essere verificata ogni anno secondo metodiche di riferimento UNI;
e) a cadenza semestrale dovrà essere verificata la qualità della acqua di prima pioggia scaricata mediante l'apposizione, in uscita dall'impianto di trattamento, di apposito ed idoneo pozzetto di prelievo e controllo, analizzando i parametri previsti dalla tabella 4 dell'allegato 5, parte III del D.lgs. 152/06 e s.m.i. unitamente a oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del citato D.lgs. 152/06 e s.m.i. ai sensi dell'Art. 103 comma 3.;
f) comunicare al Sindaco del Comune di Gioia del Colle, ad ARPA Puglia DAP Bari e alla ASL BA SISP la localizzazione del punto di scarico e della zona di rispetto definita ai sensi dell'art. 13 c.6, fornendo riscontro dell'avvenuta comunicazione a questo Servizio;
g) comunicare a mezzo PEC indirizzata a:
- Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia Pubblica Territorio e Ambiente Linea di Attività Ambiente (Pec: *ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it*);
- Città Metropolitana di Bari Servizio Protezione Civile e Polizia Provinciale (Pec: *poliziaprovinciale.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it*);

la data di attivazione dello scarico e la conclusione della fase di messa a punto funzionale, ai fini dei controlli previsti dalla legge;
h) trasmettere alla Città Metropolitana di Bari:
h.1 certificato di collaudo funzionale, a firma di tecnico abilitato, del sistema di raccolta, trattamento e scarico realizzato in conformità alle opere indicate nella documentazione tecnico-progettuale prodotta, agli atti e citata nelle premesse del presente provvedimento;
h.2 annualmente, entro il 31 gennaio, relazione a firma di tecnico abilitato relativa a:
h 2. a) verifica dell'efficienza del sistema di raccolta, trattamento e scarico;
h 2. b) interventi di manutenzione effettuati, volti a garantire la funzionalità e la piena efficienza del sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche di dilavamento;
h 2. c) rifiuti smaltiti, precisando Cer, quantità, impianto di destinazione e data di conferimento;
h 2. d) i certificati di analisi a firma di tecnico abilitato e validi ai sensi del RD n. 842 del 1.03.1928;
i) comunicare al SUAP Sistema Murgiano Comune Capofila Altamura, alla ASL BA SISP, alla Città Metropolitana di Bari Servizio Edilizia Pubblica Territorio e Ambiente - Linea di Attività Servizio Ambiente ogni mutamento che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nella situazione di fatto in ordine alle strutture, alle opere di fognatura realizzate, nonché l'eventuale variazione della titolarità dello scarico in questione e la trasformazione dell'attività svolta nell'insediamento di che trattasi o relativamente alla dismissione dello scarico;
j) ai sensi dell'art. 129 del D.lgs 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali ha origine lo scarico all'Autorità competente e agli organi di controllo;

INDICE DI PRESCRITTIVITÀ TERRITORIALE

k) i lavori di realizzazione delle opere in progetto occorrenti all'adeguamento di che trattasi e quindi l'avvio e la messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento, dovranno essere effettuati, pena la decadenza, nel minor tempo possibile e, in ogni caso dovrà essere attivato lo scarico entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'AUA dal parte del competente SUAP del Sistema Murgiano Comune Capofila Altamura e, completare la fase di avvio del sistema di trattamento entro i successivi 90 giorni;

2) di fare salve autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione del Comune o di altri enti, derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed urbanistiche nonché impregiudicati diritti di terzi;

3) di precisare che nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente determinazione, si procederà all'applicazione, ricorrendone i presupposti, delle sanzioni previste nel Titolo V della parte terza del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

4) di stabilire che la presente autorizzazione è revocabile, in qualsiasi momento, qualora non siano rispettati gli obblighi di cui ai precedenti punti e comunque per motivi igienici, sanitari e ambientali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, **la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha una durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data del presente atto**, con avvertimento che, almeno un anno prima della scadenza, la ditta istante è tenuta ad effettuare una comunicazione di rinnovo, ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. e dell'art. 5 D.P.R. n. 59/2013.

~~~~~~

Dell'avvenuto rilascio del presente titolo è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune interessato e sul sito del SUAP www.murgiaimpresa.it così come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Per il presente provvedimento non sussiste alcun conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. in capo all'estensore della Società di Assistenza Tecnica Amministrativa ed al RUP del SUAP Associato del Sistema Murgiano.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - *Codice in materia di protezione dei dati personali*. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del ricevimento del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R., o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile Unico Procedimento (RUP)
del SUAP Associato del Sistema Murgiano
Comune di ALTAMURA
Dott. Ing. Michele Martinelli

Assistenza Tecnica Amministrativa
Estensore : AG/TA

RELATA DI NOTIFICA

L'atto finale può essere ritirato da uno dei destinatari ovvero da altro soggetto da questi incaricato. L'incaricato sottoscrive l'atto autocertificando di essere stato a ciò incaricato ed assumendosi le relative responsabilità.

PER RICEVUTA: DATA DI RITIRO _____

IN NOME E PER CONTO DELL'INTERESSATO* _____

A.U.A. N. _____

COGNOME E NOME _____

IN QUALITÀ DI _____

FIRMA _____

*Il sottoscritto dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di essere stato espressamente autorizzato dai destinatari al ritiro del presente atto ed esonera l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità conseguente alla mancata consegna all'interessato del presente provvedimento.
~~~~~~

ATTESTAZIONE PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE
(DPR n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i. e D.M. 10 Novembre 2011)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il sottoscritto **ING. NUNZIO PIO BELLINCONTRO**

nato a **MESAGNE (BR)** il **11/04/1959**

codice fiscale **BLL NZP 59D11 F152H**

residente a **NOICATTARO (BA)** viale **DEGLI ULIVI** n. 193

in qualità di (LEGALE RAPPRESENTANTE E/O PROCURATORE) **TECNICO INCARICATO DALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A., CON SEDE IN ROMA, VIALE DELL'OCEANO INDIANO n°13**

ai sensi dell' art.47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del succitato T.U. per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera [illegible] dall'art. 75 del medesimo T.U.

DICHIARA

che la marca da bollo dell'importo di **€ 16,00**

Codice identificativo di sicurezza (D.M. 5 maggio 2005 Allegato A) **01151984930704**
(vedi punto 1 del prospetto)

Barrare una sola casella (ad ogni marca da bollo dovrà corrispondere una singola attestazione)

sarà utilizzata esclusivamente per la presentazione dell'istanza di:

_____
(specificare la tipologia di istanza: es. richiesta PAU di cui al proc. Ordinario Art. 7/8 DPR 160/2010, richiesta Autorizzazione varie, proc. di Collaudo Art.10 DPR 160/2010 etc...)

→ sarà utilizzata esclusivamente per il rilascio dell'atto come da richiesta:
prot. n. 0042397 del 21/06/2016 - Pratica 13902 del 12/08/2015, a seguito della Conferenza di Servizi tenutasi per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico / Autorizzazione Unica Ambientale

_____
(indicare gli estremi della comunicazione con cui il SUAP richiede la marca da bollo)

Il sottoscritto così come previsto dall'art. 3 del D.M. 10 NOVEMBRE 2011 si impegna a conservare il presente documento ed a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli da parte dell'autorità competente, dopo aver annullato il contrassegno telematico applicato sulla presente tramite apposizione, parte sul foglio e parte sul contrassegno, dei seguenti estremi essenziali:

- firma leggibile del titolare dell'attestazione;
- data di annullamento.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Bari 29/06/2016
(luogo e data)

IL DICHIARANTE

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI BARI
INGEGNERE NUNZIO PIO BELLINCONTRO
Sez. A - 3505
a) CIVILE AMBIENTALE
b) INDUSTRIALE
c) dell'INFORMAZIONE

Valida fino al
11/04/2026
Diritto fisso 10,32 euro
Diritto di segreteria 0,26 euro

AU 6037071

[redacted]

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
MODUGNO (BA)

CARTA D'IDENTITA'
N° AU 6037071

DI

BELLINCONTRO
NUNZIO PIO

Cognome BELLINCONTRO
Nome NUNZIO PIO
nato il 11/04/1959
(atto n. 202 p. I s. A)
a MESAGNE (BR)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza NOICATTARO (BA)
Via VIALE DEGLI ULIVI,193
Stato civile ****
Professione INGEGNERE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura cm. 178
Capelli BRIZZOLATI
Occhi CASTANI
Segni particolari

Diritto fisso 10,32 euro
Diritto di segreteria 0,26 euro

Firma del titolare
MODUGNO lì 30/03/2016
IL SINDACO
UFFICIALE
DELEGATO

Impronta del dito indice sinistro

REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE BA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE TERRITORIO DI PUTIGNANO
Ufficio Dipartimentale per le relazioni con il S.U.A.P.
San Michele in Monte Laureto – S.P.le 237 km 16.600 – 70017 Putignano
tel. 080. 4050240 - fax 080. 4050943

****

Prot. 1031 /SUAP

Putignano, 07 SET. 2015

Oggetto: **Rilascio parere igienico sanitario favorevole.**

Progetto di adeguamento alle normative vigenti degli impianti di smaltimento delle acque reflue domestiche e meteoriche rivenienti dall'attività di impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ubicato nel Comune di Gioia del Colle, S.S. 235 Km. 25+904.
Committente: KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. – legale rappresentante Sig. Merola Piero.
Pratica SUAP: **n° 13902** – Nota dello Sportello Unico Attività Produttive "Murgia Sviluppo Scarl" - Altamura.

Raccomandata a. r.

Comune di Altamura
Protocollo Generale
ENTRATA - 11/09/2015 - 0054949
15336756

Al Responsabile SUAP
Murgia Sviluppo Scarl
Via 2 Giugno, 12
70022 - ALTAMURA (BA)

e, p.c. Al Responsabile S.U.A.P. Locale
Comune di Gioia del Colle
70023 GIOIA DEL COLLE (BA)

Spett.le Società
Kuwait Petroleum Italia S.p.a.
Viale dell'Oceano Indiano, n.13
OO144 – ROMA

Vista l'istanza inviata all'Ufficio Dipartimentale per le relazioni con il SUAP di questa ASL, intesa ad ottenere il rilascio del parere igienico sanitario relativo al progetto in oggetto;
- Visti gli elaborati grafici e relazione tecnica;
- Vista L.R. 36/94;
- Visto l'art. 220 del T.U.LL.SS.;
- Visto il D.P.R. 160/10 s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 152/2006;
- Facendo salvi gli aspetti edilizi, urbanistici e di prevenzione incendi:

Si esprime

PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza del Servizio Igiene e Sanità Pubblica con le seguenti prescrizioni e condizioni:

- aderenza impiantistica e funzionale dettata da R.R. n°26/2013 per smaltimento delle acque di dilavamento dei piazzali.

In fase di collaudo della struttura, gli scriventi servizi si riservano di formulare eventuali ulteriori prescrizioni sulla base delle verifiche ispettive che saranno effettuate anche al fine dell'ottenimento del certificato di agibilità della struttura e dell'autorizzazione dell'attività.

In quell'occasione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- titolo Autorizzativo Edilizio P.d.C./ D.I.A.;
- piantina planimetrica in scala 1:100 del locale con precisa indicazione delle attrezzature;
- copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi del D. M. n. 37/08;
- copia del nulla osta in materia di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Prov. le dei VV.F. qualora richiesto dalla normativa vigente;
- allacciamento a rete idrico-fognante EAAP ovvero autorizzazione allo scarico indiretto dei reflui;
- contratto con ditta autorizzata alla raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali o tossici nocivi prodotti, con relativo registro di carico e scarico ove previsto;
- denuncia di emissione dei fumi in atmosfera ai sensi del D. Lgs 152/2006;

Distinti saluti

Il Dirigente Medico
U.O. SISP Area Sud
Dr. Francesco Nicola Miale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto Ing. Nunzio Pio Bellincontro nato Mesagne, provincia (BR) il 11/04/1959 e residente in Noicattaro (Bari), in viale degli Ulivi n° 193, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari col n° 3505 in qualità di progettista incaricato della ditta Kuwait Petroleum Italia s.p.a., consapevole delle sanzioni penali, cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

la conformità del progetto alle norme vigenti in materia tecnico – urbanistica, giusta agibilità rilasciata dal Comune di Gioia del Colle con Prot. 25728/4253 del 30/01/2009, assumendo a proprio carico le relative responsabilità e facendo salvo il caso di errore od omissione materiale suscettibile di correzioni o integrazioni.

Data 24.08.2015

Timbro, firma e
fotocopia della carta d'identità

ORDINE DEGLI INGEGNERI
NUNZIO PIO
BELLINCONTRO
Sez. A - 3505
a) CIVILE AMBIENTALE
b) INDUSTRIALE
c) dell'INFORMAZIONE
PROVINCIA DI BARI

1. Cognome BELLINCONTRO
2. Nome NUNZIO PIO
3. Data e luogo di nascita 11/04/1959
MESAGNE (BR)
4. Residenza BARI
Via GORIZIA 29

FIRMA DEL TITOLARE

Il Funzionario della Motorizzazione Civile

Uff. Prov. di BA

5. Rilasciata dal Prefetto di BARI
6. Il 29 OCT 1986
7. Valevole fino al
Patente N. BA2568597J
BNN1 Il Prefetto

Marca da bollo o timbro

CAMBIAMENTI DI RESIDENZA

PATENTE N. BA2568597J (LFY8XB)
VLE DEGLI ULIVI 193
70016 NOICATTARO BA

Data
Firma

(D8BA231966)
SOSTITUISCE BA2092945

PATENTE N. BA2568597J (KFZF8Y)
VALIDA FINO AL 03/05/2017
NESSUNA PRESCRIZIONE

PATENTE N. BA2568597J (B955XP)
VALIDA FINO AL 1[illegible]/09/2007
GUIDA CON ENTI

LIRE 2000 LIRE 20.000 LIRE 1000

(4) VEICOLI PER I QUALI LA PATENTE È VALIDA

A BA2568597J 07/07/88
Motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg.

B BA2568597J 07/07/88
Motoveicoli di massa a vuoto sup. a 400 kg; autovetture, autoveicoli per trasp. promiscuo, autocarri e autoveicoli uso speciale o trasporti specifici di massa a pieno carico fino a 3,5 t. (1) (2) (3).

C ********** ********
Autocarri, autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici di massa complessiva a pieno carico oltre 3,5 t; trattori stradali (1).

D ********** ********
Autobus (1).

E ********** ********
Autoveicoli di cat. B, C, D, per cui il cond. è abilitato, con rimor. ecced. i relativi limiti di cat.; autosnodati (solo per cat. C e D).

F **********
Veicoli di cui al D. M. 2-2-1993 e successive modificazioni.

Vedere note a pag. 16

MINISTERO DEI TRASPORTI

PATENTE DI GUIDA

PERMESSO DI CONDURRE

70.000

Comune di Gioia del Colle
-Provincia di Bari-

Ufficio Tecnico
Serv. Urbanistica
Prot. N. 25728/4253

Prat. 103/2006
Reg. Abit. N. 6

AUTORIZZAZIONE DI AGIBILITA'
IL DIRIGENTE L'U.T.C.

Vista la domanda presentata in data 26/11/2008 prot. 25728/4253 dalla Società Kuwait Petroleum Italia S.p.a., con sede in Roma in Viale dell'Oceano Indiano n. 13, rappresentata dal Sig. Gottardelli Gabriele nato a Roma il 29/07/1968 quale titolare dell'attività impianto di distribuzione carburanti sito in questo Comune sulla S.P. 235 Km. 25+904, tendente ad ottenere l'autorizzazione di Agibilità dell'impianto di distribuzione carburanti , riportato in catasto al Fog. 43 P.lla n. 625 edificato con Permesso di Costruire n.° 20 del 12/02/2007 e successivo Permesso di Costruire in Variante n.° 134 del 04/09/2007 .

Vista la Dichiarazione di conformità da parte del direttore dei lavori Ing. Tommaso COLAPINTO del 20/03/2008 che certifica sotto la propria responsabilità, la conformità delle opere eseguita nel rispetto dei succitati Permessi di Costruire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001;

Vista la Dichiarazione di conformità resa dalla Società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. inerente le opere realizzate nel rispetto del Provvedimento Autorizzativo Unico n. 123 del 06/09/2007

Vista la relazione-parere del 10/04/2008 da parte del Tecnico Comunale in fase di collaudo dalla quale risulta che l'opera è stata eseguita in conformità degli atti progettuali e, quindi nel pieno rispetto delle norme regolamentari e di leggi in materia;

Visto il certificato di Collaudo Statico delle strutture in c.a. depositato all'Ufficio del Genio Civile di Bari con pratica n. 45/07 del 10/09/2007 ;

Vista l'avvenuta dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto in data 14/04/2008 Prot. n. BA0204272 ;

Visto il Parere del Comando Provinciale Vigili del Fuoco – BARI – Prot. 23916 del 24/09/2008;

Vista l'autorizzazione di inizio attività rilasciata dal S.U.A.P. con nota del 10/04/2008 Prot. 417/08 di seguito al verbale di collaudo da parte della Commissione Comunale ai sensi del D.P.R. 447/98 redatto in pari data ;

Visto l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di €. 30,99 (trenta,99) con ricevuta n. 181 del 09 FEB. 2009 ;

AUTORIZZA

./. Segue

./.

Ad ogni effetto di legge, a decorrere dalla data odierna, l'agibilità dell'impianto di Distributore Carburanti sito in agro di Gioia del Colle sulla S. P. n.° 235 Km. 25+904, individuato in catasto al Fog. 43 p.lla n. 625 sub 1 - 2 ; – così composto :

- N. 2 (due) erogatori doppi multiprodotto a sei pistole di erogazione collegati ai rispettivi serbatoi;
- N. 1 accettatore automatico banconote self-service pre-pey collegato ai due erogatori multiprodotto;
- Mc. 1 di olio lubrificante in confezioni originali sigillate;
- N. 1 serbatoio metallico interrato, da mc. 30 di benzina senza piombo;
- N. 2 serbatoi metallici interrati da mc 30 e 20 cadauno di gasolio per autotrazione;
- N. 1 serbatoio metallico interrato, da mc. 0,5 di olio lubrificante esausto;
- N.1 magazzino olio lubrificante per un max di Mc. 5 di mq. 1,88 ;
- N.1 vano locale gestore di mq. 6,50;
- Corpo di fabbrica da adibire a Bar e locali annessi, accessori e servizi di Mq. 80,90;

Gioia del Colle lì, 30 GEN. 2009

IL DIRIGENTE L'U.T.C.
(Ing. Nicola Bartolomeo LARUCCIA)