# Sportello Unico Attività Produttive Associato del Sistema Murgiano

COMUNE CAPOFILA ALTAMURA

ACQUAVIVA DELLE FONTI - BINETTO - BITETTO - BITRITTO - CASAMASSIMA- CAPURSO - CASSANO DELLE MURGE - CONVERSANO - GIDIA DEL COLLE -GRUMO APPULA - MINSRVINO MURGE - NOCI - PALO DEL COLLE - POGGIORSINI - SAMMICHELE DI BARI - SPINAZZOLA - TORITTO

MURGIA SVILUPPO SCARL - www.murgiaimpresa.it

# AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

N. 11 del 06/06/2016

Pratica SUAP N. 14495 del 14/10/2015

# EUROCARBURANTI S.R.L.

donatangelo.squicciarini4643@pec.ordingbari.it

08/06/2016 12:42 550F050771547 00108737 IDENTIFICATIVO : 0 7 15 069655 658 3

Affinistory sleft France

e delle Finanze

Comune di Altamura U - 07/06/2016 - 0038910

MARCA DA SOLLO

€16,00

SEDICI/00



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI - SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA, TERRITORIO E AMBIENTE - ACQUE ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA PROVINCIALE poliziaprovinciale.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA - SERVIZIO RISORSE IDRICHE servizio.tutelacque@pec.rupar.puqlia.it

ARPA PUGLIA dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI ALTAMURA servizio.suap@pec.comune.altamura.ba.it protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it

ASI RA Ufficio SUAP suapaltamura.aslbari@pec.rupar.puglia.it

IL RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO (RUP) DEL SUAP In forza della Convenzione stipulata dai Comuni aderenti al SUAP Associato del Sistema Murgiano (Decreto Sindacale Comune Capofila Altamura n. 104 del 03/09/2014 - D.P.R. 160/2010)

VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ni 14495 de 14/10/2015, presentata presso il SUAP Associato Sistema Murgiano - Comune di Altamura (BA) dalla:

Sig.ra TAFUNI PASQUA, Codice Fiscale TFN PQN 60L67 A225F, nato ad Altamura (BA), il 27/07/1960 e residente ad Altamura (BA), in Via Carlo Fiore n. 17, in qualità di legale rappresentante della ditta EUROCARBURANTI S.R.L., con sede legale ad Altamura (BA), in Via Carlo Fiore n. 17, P. IVA 05801900720; tesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche relativa ad un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione esistente, ubicato ad Altamura (BA), in Via Vecchia Cassano angolo Via Lago d'Iseo s.n.c., in Catasto al Foglio di Mappa n. 165 All. B, Particella n. 2101.

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO II D.P.R. 160/2010;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO II D.P.R. 59/2013;

VISTA la Cir. del Min. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 7/11/2013, prot. n.0049801; VISTO il R.R. n. 26 del 09/12/2013;

> SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSOCIATO DEL SISTEMA MURGIANO - Murgia Sviluppo Scarl Via 2 Giugno, n. 12 -70022 Altamura Tel. 080 3106256 - 080 3160581 CF./P.IVA 05225770725

www.murgiaimpresa.it e-mail: murglasviluppo@murgiaimpresa.it PEC: suapsistemamurgiano@pec.it

VISTI i Verbali delle Conferenze di Servizi ex art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, N. 1 del 17/02/2016, N. 2 del 18/03/2016 e N. 3 del 18/05/2016, nonché la Comunicazione di Chiusura C. di S. prot. n. 33930 del 19/05/2016 con le relative determinazioni formatesi ai sensi dell'art. 14-ter comma 6 bis e 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 21/09/2015, a firma dell'ing. Donatangelo Squicciarini iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 4643 in qualità di tecnico incaricato della ditta istante, con cui dichiara la conformità del progetto alle norme vigenti in materia urbanistica nonché al Permesso di Agibilità n.098/2005 del 06/07/2005 già acquisito dal Comune di Altamura e assumendo a proprio carico le relative responsabilità;

VISTA la copia dell'istanza di A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e relativi allegati del SUAP Associato - Sistema Murgiano depositata presso Murgia Sviluppo Scarl e trasmessa dal SUAP alla Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente - Acque con nota di avvio del procedimento ordinario prot. n. 62899 del 19/10/2015 ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/10;

Salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi

#### RILASCIA

L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013,
PER IL RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE
RELATIVA ALL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ESISTENTE,
COSÌ COME IDENTIFICATO IN PREMESSA

# con le seguenti condizioni:

- siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nelle precedenti Autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti - Acque giuste Determinazioni Dirigenziali n. 238/Amb. del 14/12/2007, n. 556/Amb. del 18/08/2010 e n. 251/AR del 19/04/2011 che qui si intendono integralmente richiamate;
- siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nei pareri e/o atti suddetti.

Secondo le seguenti modalità:

- le acque meteoriche ricadenti sui piazzali, intercettate da canalette grigliate, saranno separate, mediante pozzetto scolmatore, in acque di prima e seconda pioggia e trattate in appositi impianti di dissabbiatura disoleazione (le acque di prima pioggia saranno trattate entro le 48 h successive al termine dell'evento meteorico). Le acque piovane ricadenti sulla tettoia del fabbricato convoglieranno in un serbatoio della capacità di 5 m3 e successivamente saranno riutilizzate per gli usi consentiti, previa valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche (art.2, comma 2, del R.R. 26/2013).

### PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1) La Ditta è obbligata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

 a) il gestore dovrà adottare ogni utile accorgimento per evitare la miscelazione tra le acque di prima pioggia e quelle di dilavamento successive a quelle di prima pioggia incidenti sulle superfici asfaltate a servizio dell'impianto nonché con altri reflui/percolati accidentalmente sversati; prima dello scarico delle acque di dilavamento sul suolo;

 b) i collettori di scarico della fogna pluviale dovranno essere utilizzati per lo smalti mento delle sole acque meteoriche che dilavano dalle superfici impermeabilizzate dell'impianto oggetto della presente autorizzazione, con esclusione di ogni altra tipologia di rifiuti liquidi di diversa natura e provenienza, garantendo il massimo controllo nei riguardi di possibili contaminazioni e/o immissioni abusive;

 c) dovrà essere assicurato lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle singole sezioni dell'impianto di trattamento (e.g.: fanghi, sabbie, olii, ecc.) mediante conferimento degli stessi a ditte autorizzate allo smalti mento, annotando su registri dedicati e distinti per impianto di trattamento le operazioni di prelievo e custodendo la relativa documentazione di conferimento;

Hy

- d) dovranno essere eseguiti periodici ed adeguati interventi di manutenzione alle opere di raccolta, ispezione, trattamento e scarico al fine di garantire la perfetta efficienza. Di tali interventi di manutenzione si dovrà dare conto in un registro dedicato. La perfetta tenuta idraulica di tutte le vasche interrate dovrà essere verificata ogni quattro armi secondo metodiche di riferimento UNI;
- e) a cadenza annuale dovrà essere verificata la qualità della acqua di prima pioggia scaricata, analizzando i parametri previsti dalla tabella 4 dell'allegato 5, parte III del D.lgs 152/06 e s.m.i. unitamente a olii minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti. Ai sensi dell'art. 103; c. 3 del D.lgs 152/06 e s.m.i. è vietato lo scarico delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del citato D.lgs 152/06 e s.m.i.;
- f) trasmettere alla Città Metropolitana di Bari:
  - a) certificato di collaudo funzionale, a firma di tecnico abilitato, del sistema di raccolta, trattamento e scarico realizzato in conformità alle opere indicate nella documentazione tecnico-progettuale prodotta, agli atti e citata nelle premesse del presente provvedimento;
  - b) a cadenza annuale, entro il 31 gennaio, relazione a firma di tecnico abilitato relativa a:
    - i. verifica dell' efficienza del sistema di raccolta, trattamento e scarico;
    - ii. interventi di manutenzione effettuati, volti a garantire la funzionalità e la piena efficienza del sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche di dilavamento;
    - iii. rifiuti smaltiti, precisando Cer, quantità, impianto di destinazione e data di conferimento;
      - iv. certificati di analisi a firma di tecnico abilitato e validi ai sensi del RD n. 842 del 1.03.1928:
- g) in caso di attivazione della rete di fognatura pluviale pubblica si dovrà provvedere a dare comunicazione alla Città Metropolitana di Bari dell'avvenuta tempestiva connessione alla rete di fognatura e della contestuale dismissione dello scarico;
- h) comunicare al Suap del Comune di Altamura e alla ASL BA Servizio SISP ogni mutamento che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nella situazione di fatto in ordine alle strutture, alle opere di fognatura realizzate, nonchè l'eventuale variazione della titolarità dello scarico in questione e la trasformazione dell'attività svolta nell'insediamento di che trattasi o relativamente alla dismissione dello scarico;
- i) ai sensi dell'art. 129 del D.lgs 152/06 e smi il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali ha origine [o scarico all'Autorità competente e agli organi di controllo;
- i lavori di realizzazione delle opere proposte in progetto occorrenti a regolarizzare la situazione in atto e per l'avvio e la messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento, dovranno essere effettuati, pena la decadenza, nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro mesi dalla data del presente atto autorizzativo;
- sono fatte salve autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione del Comune o di altri enti, derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed- urbanistiche nonché impregiudicati diritti di terzi;
- 4) nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente determinazione, si procederà all'adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Titolo IV Capo III, art.I30 letto a). b) e c), nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui allo stesso Decreto, Titolo V, Capo I;
- allo stesso Decreto, Titolo V, Capo I;

  TERRITORIA E

  5) la presente autorizzazione è revocabile, in qualsiasi momento, qualora non siano rispettati gli obblighi di cui ai precedenti punti e comunque per motivi igienici, sanitari e ambientali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha una durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data del presente atto, con avvertimento che, almeno un anno prima della scadenza, la ditta istante è tenuta ad effettuare una comunicazione di rinnovo, ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. e dell'art. 5 D.P.R. n. 59/2013.



Dell'avvenuto rilascio del presente titolo è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune interessato e sul sito del SUAP www.murgiaimpresa.it così come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Per il presente provvedimento non sussiste alcun conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. in capo all'estensore della Società di Assistenza Tecnica Amministrativa ed al RUP del SUAP Associato del Sistema Murgiano.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del ricevimento del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R., o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile Unico Procedimento (RUP) del SUAP Associato del Sistema Murgiano Comune di ALTAMURA

Dott. Ing. Michele Martinelli

Assistenza Tecnica Amministrativa

Estensore : AG/TA

#### RELATA DI NOTIFICA

L'atto finale può essere ritirato da uno dei destinatari ovve sottoscrive l'atto autocertificando di essere stato a ciò incarica	
PER RICEVUTA: DATA DI RITIRO	
IN NOME E PER CONTO DELL'INTERESSATO*	E.

IN NOME E PER CONTO DELL'INTERESSATO\*\_\_\_\_

A.U.A. N. \_\_\_\_\_\_
COGNOME E NOME \_\_\_\_\_

IN QUALITÀ DI

DLODEOOLE

TERRITORIALE

FIRMA

\*Il sottoscritto dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di essere stato espressamente autorizzato dai destinatari al ritiro del presente atto ed esonera l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità conseguente alla mancata consegna all'interessato del presente provvedimento.