OGGETTO: **Sportello Unico per le Attività Produttive** (D.P.R. 160 del 07.09.2010).
COMUNICAZIONE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO.
Pratica SUAP N. **16539** del **27/04/2016.**

P.E.C.

COMUNE DI BITETTO
Settore Tecnico
protocollo.bitetto@pec.egovba.it

ARPA PUGLIA
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI BITETTO
Sindaco
protocollo.bitetto@pec.egovba.it

WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
giacomo.bongallino7566@pec.ordingbari.it

Comune di Altamura
U - 07/06/2016 - 0038913

IL RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO (RUP) DEL SUAP

In forza della Convenzione stipulata dai Comuni aderenti al SUAP Associato del Sistema Murgiano (Decreto Sindacale Comune Capofila Altamura n. 104 del 03/09/2014 - D.P.R. 160/2010)

VISTA la S.C.I.A., presentata ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e del Regolamento Regione Puglia del 14/09/2006 n. 14, del **27/04/2016 -** pratica **SUAP** n. **16539,** presentata presso il SUAP Associato del Sistema Murgiano - Comune di **Bitetto (BA)** dall':
- Ing. DE FILIPPIS VINCENZO, Codice Fiscale DFL VCN 68T07 H703K, nato a SALERNO (SA), il 07/12/1968 e domiciliato per la carica a Roma (RM), in Via Cesare Giulio Viola n. 48, in qualità di *procuratore p.t.* della ditta **WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.**, con sede legale a Roma (RM), in Via Cesare Giulio Viola n. 48, P.IVA 05410741002;
relativa **all'installazione di una Stazione Radio Base per telefonia mobile del gestore Wind Telecomunicazioni S.p.A. su un impianto per telecomunicazioni esistente della ditta H3G S.p.A., ubicato a Bitetto (BA), in Via Cristoforo Colombo C/o Cimitero s.n.c., in Catasto al Foglio di Mappa n. 8, Particella n. 255, Codice Sito: BA070 - Bitetto.**

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 160/2010;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regione Puglia 14/09/2006, n. 14;

Salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi

RENDE NOTO

- che in riscontro alla S.C.I.A. presentata presso il SUAP Associato del Sistema Murgiano - Comune di Bitetto (BA), contraddistinta come pratica SUAP N. 16539 del 27/04/2016 prot. n. 28155 del 28/04/2016 sono state acquisite le seguenti determinazioni:

1) **parere favorevole *a condizioni* all'intervento proposto con nota prot. n. 4177 del 12/05/2016 del Settore Tecnico del Comune di Bitetto;**

2) **parere tecnico preventivo favorevole prot. n. 30493-143 del 17/05/2016 dell'A.R.P.A. PUGLIA (Agenzia Regionale per la prevenzione e la Protezione dell'Ambiente);**

La presente viene notificata ad ARPA PUGLIA per l'espletamento dei compiti di propria competenza.

Per quanto di propria competenza, con la presente il procedimento si intende concluso.

Adempimenti successivi alla realizzazione delle opere

Le opere devono essere realizzate a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dal perfezionamento del titolo di legittimazione espresso o tacito, pena la decadenza, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/06.
Gli impianti soggiacciono alle disposizioni di legge in materia di costruzioni edilizie, ove applicabili ed in quanto non derogate dalle disposizioni del Codice delle Comunicazioni, ivi incluse le prescrizioni di cui all'art. 3, D.Lgs. 494/1996.
Ogni eventuale modifica al progetto approvato ed alle opere su tale base realizzate dovrà essere sottoposta a comunicazione o richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa.
L'attivazione dell'impianto è subordinata all'acquisizione del prescritto parere tecnico preventivo dell'ARPA Puglia nonché al rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Entro 10 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, l'operatore ha l'obbligo di comunicare ad ARPA, al Comune interessato e alla scrivente la data di attivazione dello stesso, con le modalità previste dal punto A3 del Regolamento Regionale n. 14/06

Dell'avvenuto rilascio del presente titolo è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune interessato e sul sito del SUAP www.murgiaimpresa.it così come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Per il presente provvedimento non sussiste alcun conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. in capo all'estensore della Società di Assistenza Tecnica Amministrativa ed al RUP del SUAP Associato del Sistema Murgiano.

Il Responsabile Unico Procedimento (RUP)
del SUAP Associato del Sistema Murgiano
Comune di ALTAMURA
Dott. Ing. Michele Martinelli

Assistenza Tecnica Amministrativa
Estensore : AG/TA

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del ricevimento del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R., o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

CITTA' di BITETTO

(Città Metropolitana di Bari)

Medaglia d'oro al merito civile

Settore Tecnico

Comune di Altamura
E - 13/05/2016 - 0032426

CITTA' DI BITETTO
(Provincia di Bari)
Protocollo Generale

N. prot. 0004177 in Partenza del 12-05-2016
Categoria 6 classe 5

COMUNE DI BITETTO PROT. NUM. 4192 DATA 12-05-2016 TIPO partenza

Al SUAP – Sistema Murgiano
MURGIA SVILUPPO Scarl
Via 2 Giugno n.12
70022 Altamura
PEC: *suapsistemamurgiano@pec.it*

E,p.c. **Alla WIND Telecomunicazioni s.p.a**
PEC:
giacomo.bongallino7566@@pec.ordingbari.it

Oggetto: ***Procedimento automatizzato Pratica SUAP n. 16539 – SCIA Edilizia per installazione Stazione Radio Base per telefonia mobile del gestore WIND Telecomunicazione s.p.a. su impianto per telecomunicazioni esistente della ditta H3G s.p.a. posto in Via Cristoforo Colombo- c/o Cimitero (in Catasto al fg.8 part. N. 255) Cod. sito n. BA070 – Bitetto - Comunicazione esito istruttoria.***

Con riferimento alla Vs. comunicazione del 28.04.2016, prot.n. 28155, riguardante SCIA indicata in oggetto, di seguito si riporta il parere istruttorio di questo Ufficio espresso in data 06.05.2016:
" Parere favorevole fatto salvo il parere ARPA sul rispetto dei valori limite dei campi elettromagnetici previsti dalla normativa vigente, tenendo conto della vicinanza del Cimitero comunale e degli edifici in zona PIP".

Distinti saluti.

Bitetto, lì 12 MAG. 2016

CITTÀ DI BITETTO • U.T.C. •

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Vittorio Maria Nunziante

Piazza Umberto I°n.7 – 70020 Bitetto (BA) - Tel. 080/3829111 - Fax 080/3829240 – c.f. e p.i. 00939820726 – c.c.p. 18302703
PEC: *settoretecnico@pec.comune.bitetto.ba.it*

ARPA PUGLIA

ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede Legale
Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari
Tel: 080-5460111 Fax: 080-5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento provinciale di BARI
Servizio Territoriale
U.O.S. Agenti Fisici

Via Oberdan n. 18/E – 70126 Bari
Tel. e Fax: 080-5539344
E-mail: dap.ba@arpa.puglia.it

Comune di Altamura
E - 18/05/2016 - 0033645

Spett.le
Comune di Bitetto (BA)
Settore Tecnico
PEC: settoretecnico@pec.comune.bitetto.ba.it

Spett.le
SUAP Sistema Murgiano
PEC: suapsistemamurgiano@pec.it

Spett.le
WIND Telecomunicazioni S.p.A.
PEC: wind_network_sud@pec.omwind.it

Oggetto: Trasmissione parere tecnico preventivo di competenza in merito alla compatibilità con i limiti, valori di attenzione, obiettivi di qualità, fissati dal D.P.C.M 8 luglio 2003 e ss.mm.ii., per l'installazione di una Stazione Radio Base per telefonia mobile di Wind Telecomunicazioni S.p.A. su un impianto esistente di H3G S.p.A., ubicato nel Comune di Bitetto (BA) in Via C. Colombo c/o Cimitero, in catasto al fg. 8 p.lla 255, cod. sito: BA070, nome sito: "BITETTO".

Si trasmette, in allegato, il parere tecnico preventivo di competenza secondo quanto riportato in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL DAP DI BARI
f.f. Dr.ssa Marina MARIANI

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TERRITORIALE
f.f. Dr.ssa Maddalena SCHIRONE

Comune di Altamura
E - 18/05/2016 - 0033645

ARPA PUGLIA

ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede Legale
Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari
Tel: 080-5460111 Fax: 080-5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento provinciale di BARI
Servizio Territoriale
U.O.S. Agenti Fisici

Via Oberdan n. 18/E – 70126 Bari
Tel. e Fax: 080-5539344
E-mail: dap.ba@arpa.puglia.it

Al Direttore del DAP Bari
Al Direttore del Servizio Territoriale DAP Bari
- SEDE

PARERE TECNICO PREVENTIVO IN MERITO ALL'INSTALLAZIONE DI UNA S.R.B. PER TELEFONIA MOBILE DI WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. SU UN IMPIANTO DI H3G ESISTENTE E UBICATO NEL COMUNE DI BITETTO (BA) IN VIA C.COLOMBO C/O CIMITERO, NOME SITO "BITETTO", COD. SITO BA070 (IN CATASTO AL FG. 8 P.LLA 255).

Parere

In riferimento alla richiesta di parere presentata da WIND Telecomunicazioni S.p.A. (prot. Wind n. 659 del 12/04/2016) prot. ARPA n. 25345 del 22/04/2016,

- viste la Legge 22 febbraio 2001 n. 36, il D.P.C.M. 8 luglio 2003, il D.L. 1° agosto 2003 n. 259, il Regolamento Regionale 14 settembre 2006 n. 14;
- esaminata la documentazione e le relazioni tecniche prodotte in allegato alla richiesta, di cui si allega in stralcio la configurazione radioelettrica;
- visti gli esiti del sopralluogo e le misure di campo elettrico di fondo effettuate il 12/05/2016 da personale di questo Servizio, eseguite secondo la normativa vigente, in aree accessibili alla popolazione, nella zona circostante l'area nella quale sarà installata la Stazione Radio Base in questione, e riportate nel rapporto tecnico di misura prot. ARPA n. 30085 del 13/05/2016, che restituiscono valori di campo elettrico inferiori a **0,55 V/m**;
- eseguita una modellizzazione dei campi elettromagnetici alla luce delle caratteristiche tecniche d'impianto dichiarate, dei valori di fondo misurati nell'area interessata e dei siti aventi valenza radio-protezionistica individuati;
- vista la rispondenza dell'impianto al rispetto dei limiti e del valore d'attenzione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e ss.mm.ii.;

si ritiene che l'impianto che WIND Telecomunicazioni S.p.A. intende realizzare, con i criteri costruttivi proposti, sia compatibile con i limiti di legge attualmente vigenti anche in relazione agli altri impianti radio emittenti presenti sul territorio e/o in fase di realizzazione.

Pertanto, questa Agenzia esprime **Parere Positivo**.

Si rammenta che l'attivazione dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Bitetto ed a questa Agenzia nei termini previsti dal R.R. n. 14/2006, affinché si possa effettuare una verifica strumentale dei parametri elettromagnetici atta al confronto del rispetto dei limiti applicabili.

Inoltre, per il rilascio del certificato di conformità post-attivazione, l'operatore dovrà presentare ad ARPA Puglia una perizia giurata, sottoscritta da tecnico abilitato, ai sensi del R.R. n. 14/2006 punto A.3.

Questa relazione consta di n. 1 pagina e di n. 1 allegato costituito da n. 2 pagine.

Bari, 16/05/2016.

Il funzionario istruttore
CTP Fisico - Dott.ssa Lucia Barbone
Lucia Barbone

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.S. Agenti Fisici
Dr.ssa Maddalena SCHIRONE