AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

N. 40 del 28/12/2016

Pratica **SUAP** N. **16999** del **09/06/2016**

LATERZA CARBURANTI S.R.L.
donatangelo.squicciarini4643@pec.it

Comune di Altamura
U - 29/12/2016 - 0087358

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI - SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA, TERRITORIO E AMBIENTE - ACQUE
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA PROVINCIALE
poliziaprovinciale.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA - SERVIZIO RISORSE IDRICHE
servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it

ASL BA
Ufficio SUAP
suapputignano.aslbari@pec.rupar.puglia.it

murgia sviluppo
INDICE DI CRESCITA TERRITORIALE

IL RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO (RUP) DEL SUAP
In forza della Convenzione stipulata dai Comuni aderenti al SUAP Associato del Sistema Murgiano
(Decreto Sindacale Comune Capofila Altamura n. 104 del 03/09/2014 - D.P.R. 160/2010)

VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale n. **16999** del **09/06/2016**, presentata presso il SUAP Associato Sistema Murgiano - Comune di **Gioia del Colle (BA)** dal:

- Sig. LATERZA GIUSEPPE, Codice Fiscale LTR GPP 70C21 I330U, nato ad Altamura (BA), il 21/03/1970 e residente a Santeramo in Colle (BA), in Via Terracini n. 34, in qualità di *legale rappresentante* della ditta **LATERZA CARBURANTI S.R.L.**, con sede legale a Santeramo in Colle (BA), in Contrada Netti s.n.c., P. IVA 05000300722;

tesa ad ottenere il rilascio **dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i., per lo scarico delle acque meteoriche relativamente ad un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione esistente, ubicato a Gioia del Colle (BA), in Via Lagomagno s.n.c., in Catasto al Foglio di Mappa n. 60, Particelle nn. 501-502.**

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 160/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 59/2013 e s.m.i.;
VISTA la Cir. del Min. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 7/11/2013, prot. n.0049801;
VISTO il R.R. n. 26 del 09/12/2013;

VISTI i seguenti atti istruttori, pareri tecnici e relative prescrizioni, allegati al seguente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- Determina Dirigenziale n. 5801 del 15/11/2016 prot. n. 136882/2016 della Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Acque;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 26/05/2016, a firma dell'ing. Donatangelo Squicciarini iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 4643 in qualità di tecnico incaricato della ditta istante, con cui dichiara la conformità del progetto alle norme vigenti in materia tecnico-urbanistica nonché all'Autorizzazione di Agibilità n. 29 già acquisita in data 08/08/2003 dall'Ufficio Tecnico del Comune di Gioia del Colle e assumendo a proprio carico le relative responsabilità;

VISTI il Verbale della Conferenza di Servizi **ex art. 7** del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i., N. 1 del 24/10/2016 e la successiva comunicazione del SUAP di annullamento C. di S. e richiesta adempimenti prot. n. 81741 del 01/12/2016;

VISTA l'attestazione pagamento imposta di bollo virtuale, pervenuta in data 27/12/2016;

VISTA la copia del progetto del SUAP - Associato del Sistema Murgiano, con N. 2 Elaborati Grafici e N. 1 Relazione Tecnica, depositata presso Murgia Sviluppo Scarl;

Salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi

RILASCIA

L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013 E S.M.I., PER LO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE RELATIVAMENTE ALL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ESISTENTE, COSÌ COME IDENTIFICATO IN PREMESSA

con la seguente condizione:

- **siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nei pareri e/o atti suddetti.**

murgia sviluppo

PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1) La Ditta è obbligata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) il gestore dovrà adottare ogni utile accorgimento per evitare la miscelazione tra le acque di prima pioggia e quelle di dilavamento successive a quelle di prima pioggia incidenti sulle superfici asfaltate a servizio dell'impianto nonché con altri reflui/percolati accidentalmente sversati, prima dello scarico delle acque di dilavamento sul suolo;

b) i collettori di scarico della fogna pluviale dovranno essere utilizzati per lo smaltimento delle sole acque meteoriche che dilavano dalle superfici impermeabilizzate dell'impianto oggetto della presente autorizzazione, con esclusione di ogni altra tipologia di rifiuti liquidi di diversa natura e provenienza, garantendo il massimo controllo nei riguardi di possibili contaminazioni e/o immissioni abusive;

c) dovrà essere assicurato lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle singole sezioni dell'impianto di trattamento (fanghi, sabbie, olli, ecc.) mediante conferimento degli stessi a ditte autorizzate allo smaltimento, annotando su registri dedicati e distinti per impianto di trattamento le operazioni di prelievo e custodendo la relativa documentazione di conferimento;

d) dovranno essere eseguiti periodici ed adeguati interventi di manutenzione alle opere di raccolta, ispezione, trattamento e scarico al fine di garantire la perfetta efficienza. Di tali interventi di manutenzione si dovrà dare conto in un registro dedicato. La perfetta tenuta idraulica di tutte le vasche dovrà essere verificata ogni quattro anni secondo metodiche di riferimento UNI;

e) a cadenza semestrale dovrà essere verificata la qualità della acqua di prima pioggia scaricata, analizzando i parametri previsti dalla tabella 4 dell'allegato 5, parte III del D.lgs. 152/06 e s.m.i. unitamente a olii minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti. Ai sensi dell'art. 103 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è vietato lo scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

f) comunicare al Sindaco del Comune di Gioia del Colle, all' ARPA Puglia Dap Bari e alla ASL BA - Servizio SISP la localizzazione del punto di scarico e della zona di rispetto definita ai sensi dell' art. 7 comma 5 (art. 13 coma 6) del R.R. n. 26/2013, fornendo riscontro dell'avvenuta comunicazione al competente Servizio della Città Metropolitana di Bari;
g) attivare lo scarico entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'A.U.A. da parte del competente SUAP Associato del Sistema Murgiano - Comune Capofila Altamura e completare la fase di avvio del sistema di trattamento entr0 i successivi 90 giorni;
h) comunicare a mezzo PEC indirizzata a:
- Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia Pubblica Territorio e Ambiente Linea di Attività Ambiente (Pec: *ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it*);
- Città Metropolitana di Bari Servizio Protezione Civile e Polizia Provinciale
(Pec: *poliziaprovinciale.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it*);
la data di attivazione dello scarico e la conclusione della fase di messa a punto funzionale, ai fini dei controlli previsti dalla legge;
i) trasmettere alla Città Metropolitana di Bari:
a) certificato di collaudo funzionale, a firma di tecnico abilitato, del sistema di raccolta, trattamento e scarico realizzato in conformità alle opere indicate nella documentazione tecnico-progettuale prodotta, agli atti e citata nelle premesse della Determina rilasciata dalla Città Metropolitana di Bari;
b) a cadenza annuale, entro il 31 gennaio, relazione a firma di tecnico abilitato relativa a:
i. verifica dell'efficienza del sistema di raccolta, trattamento e scarico;
ii. interventi di manutenzione effettuati, volti a garantire la funzionalità e la piena efficienza del sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche di dilavamento;
iii. rifiuti smaltiti, precisando Cer, quantità, impianto di destinazione e data di conferimento;
iv. i certificati di analisi a firma di tecnico abilitato e validi ai sensi del RD n. 842 del 1.03.1928;
j) in caso di attivazione della rete di fognatura pluviale pubblica si dovrà provvedere a dare comunicazione alla Città Metropolitana di Bari dell'avvenuta tempestiva connessione alla rete di fognatura e della contestuale dismissione dello scarico;
k) comunicare al SUAP Associato del Sistema Murgiano - Comune Capofila Altamura e alla ASL BA - Servizio SISP ogni mutamento che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nella situazione di fatto in ordine alle strutture, alle opere di fognatura realizzate, nonché l'eventuale variazione della titolarità dello scarico in questione e la trasformazione dell'attività svolta nell'insediamento di che trattasi o relativamente alla dismissione dello scarico;
l) ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali ha origine lo scarico all'Autorità competente e agli organi di controllo;

2) di fare salve autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione del Comune o di altri Enti, derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed urbanistiche nonché impregiudicati diritti di terzi;

3) di precisare che nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente determinazione/autorizzazione, si procederà all'adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, Titolo IV Capo III, art. 130 lett. a), b) e c), nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui allo stesso Decreto, Titolo V, Capo I;

4) di stabilire che la presente autorizzazione è revocabile, in qualsiasi momento, qualora non siano rispettati gli obblighi di cui ai precedenti punti e comunque per motivi igienici, sanitari e ambientali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, **la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha una durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data del presente atto,** con avvertimento che un anno prima della scadenza, la ditta è tenuta ad effettuare una comunicazione di rinnovo ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. e dell'art. 5 D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i.

~~~~~~

Dell'avvenuto rilascio del presente titolo è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune interessato e sul sito del SUAP www.murgiaimpresa.it così come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Per il presente provvedimento non sussiste alcun conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. in capo all'estensore della Società di Assistenza Tecnica Amministrativa ed al RUP del SUAP Associato del Sistema Murgiano.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - *Codice in materia di protezione dei dati personali*. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del ricevimento del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R., o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile Unico Procedimento (RUP)
del SUAP Associato del Sistema Murgiano
Comune di ALTAMURA
Dott. Ing. Michele Martinelli

Assistenza Tecnica Amministrativa
Estensore : AG/TA

RELATA DI NOTIFICA

L'atto finale può essere ritirato da uno dei destinatari ovvero da altro soggetto da questi incaricato. L'incaricato sottoscrive l'atto autocertificando di essere stato a ciò incaricato ed assumendosi le relative responsabilità.

INDICE DI CRESCITA TERRITORIALE

PER RICEVUTA: DATA DI RITIRO _____

IN NOME E PER CONTO DELL'INTERESSATO* _____

A.U.A. N. _____

COGNOME E NOME _____

IN QUALITÀ DI _____

FIRMA _____

*Il sottoscritto dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di essere stato espressamente autorizzato dai destinatari al ritiro del presente atto ed esonera l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità conseguente alla mancata consegna all'interessato del presente provvedimento.
~~~~~~

ATTESTAZIONE PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE
(DPR n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i. e D.M. 10 Novembre 2011)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il sottoscritto Laterza Giuseppe nato in Bari il 21/03/1970, residente in Santeramo in Colle (BA) alla via Terracini n. 35, C.F. LTRGPP70C21A662B, in qualità di legale rappresentante della ditta LATERZA CARBURANTI s.r.l., con sede legale in Santeramo in Colle in contrada Netti, P.IVA: 05000300722,

ai sensi dell' art.47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del succitato T.U. per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera prevista dall'art. 75 del medesimo T.U.

DICHIARA

Ministero dell'Economia e delle Finanze — Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00
00023149 00007FE7 WDGFX001
00102158 27/12/2016 11:47:38
4578-00088 4BC322FZ7066FE45
IDENTIFICATIVO : 01160031036243
0 1 16 003103 624 3

che la marca da bollo dell'importo di € 16,00

Codice identificativo di sicurezza (D.M. 5 maggio 2005 Allegato A) N. 01160031036243

(vedi punto 1 del prospetto)

Barrare una sola casella (ad ogni marca da bollo dovrà corrispondere una singola attestazione)

☒ sarà utilizzata esclusivamente per la presentazione dell'istanza di:

PAU di cui al procedimento Ordinario Art. 7/8 DPR 160/2010
(specificare la tipologia di istanza: es. richiesta PAU di cui al proc. Ordinario Art. 7/8 DPR 160/2010, richiesta Autorizzazione varie, proc. di Collaudo Art.10 DPR 160/2010 etc...)

☐ sarà utilizzata esclusivamente per il rilascio dell'atto come da richiesta prot. n. ..... del:

_____
(indicare gli estremi della comunicazione con cui il SUAP richiede la marca da bollo)

Il sottoscritto così come previsto dall'art. 3 del D.M. 10 NOVEMBRE 2011 si impegna a conservare il presente documento ed a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli da parte dell'autorità competente, dopo aver annullato il contrassegno telematico applicato sulla presente tramite apposizione, parte sul foglio e parte sul contrassegno, dei seguenti estremi essenziali:

- firma leggibile del titolare dell'attestazione;
- data di annullamento.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SANTERAMO IN COLLE, 27/12/2016
(luogo e data)

IL DICHIARANTE

(firma) Giuseppe Laterza
(Allegare copia di un documento di identità in corso di validità)