VISTI i seguenti atti istruttori, pareri tecnici e relative prescrizioni, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

• Determina Dirigenziale della Città Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente n. 4156 del 28/07/2016 prot. n. 96259/2016;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 30/05/2016, a firma del dott. De Venere Massimiliano Giovanni iscritto all'Ordine dei Geologi della regione Puglia al n. 488 in qualità di tecnico incaricato della ditta istante, con cui dichiara la conformità del progetto alle norme vigenti in materia tecnico – urbanistica, nonché al P. di C. n. 1 del 14/01/2004 e SCIA n. 19/2014 del 27/01/2014, assumendo a proprio carico le relative responsabilità;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 30/05/2016, a firma del dott. De Venere Massimiliano Giovanni iscritto all'Ordine dei Geologi della regione Puglia al n. 488 in qualità di tecnico incaricato della ditta istante, con cui dichiara la conformità del progetto alle norme vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza del lavoro, assumendo a proprio carico le relative responsabilità;

VISTA l'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo virtuale;

VISTA la copia dell'istanza di A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e relativi allegati del SUAP Associato - Sistema Murgiano depositata presso Murgia Sviluppo Scarl;

Salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi

RILASCIA

L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013, PER LO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO RELATIVE ALL'INSEDIAMENTO DESTINATO AL COMMERCIO DI MACCHINE AGRICOLE, COSÌ COME IDENTIFICATO IN PREMESSA.

con le seguenti condizioni:

- siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nei pareri e/o atti suddetti.

Secondo le sequenti modalità:

- le acque meteoriche che giungeranno sui piazzali dell'insediamento produttivo, dopo un processo di grigliatura, sedimentazione e disoleazione saranno inviate ad una cisterna di accumulo per il riutilizzo ai fini irrigui ed il troppo pieno immesso negli strati superficiali del sottosuolo mediante foro disperdente opportunamente dimensionato;
- le acque meteoriche che giungeranno sui lastrici solari dell'insediamento produttivo, saranno inviate alla riserva idrica antincendio ed il troppo pieno inviato all'impianto de recupero per uso irriguo con scarico sul suolo.

PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

- 1) La Ditta è obbligata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) i collettori di scarico della fogna pluviale dovranno essere utilizzati per lo smaltimento delle sole acque meteoriche che dilavano dalle superfici impermeabilizzate dell'impianto oggetto della presente autorizzazione, con esclusione di ogni altra tipologia di rifiuti liquidi di diversa natura e provenienza, garantendo il massimo controllo nei riguardi di possibili contaminazioni e/o immissioni abusive;
 - dovrà essere assicurato lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle singole sezioni dell'impianto di trattamento (e.g.: fanghi, sabbie, olii, ecc.) mediante conferimento degli stessi a ditte autorizzate allo smaltimento, annotando su registri dedicati e distinti per impianto di trattamento le operazioni di prelievo e custodendo la relativa documentazione di conferimento;
 - dovranno essere eseguiti periodici ed adeguati interventi di manutenzione alle opere di raccolta, ispezione, trattamento e scarico al fine di garantire la perfetta efficienza. Di tali interventi di manutenzione si dovrà dare conto in un registro dedicato. La perfetta tenuta idraulica di tutte le vasche interrate dovrà essere verificata ogni quattro anni secondo metodiche di riferimento UNI;
 - d) si dovrà comunicare al Sindaco del Comune di Gioia del Colle, all'ARPA Puglia Dap Bari ed alla ASL BA Sisp la localizzazione del punto di scarico e della zona di rispetto definita ai sensi dell'art. 7, comma 5, del R.R. n.26/2013, fornendo riscontro dell'avvenuta comunicazione a questo Servizio;
 - e) si dovrà attivare lo scarico entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'A.U.A. da parte del competente SUAP Associato del Sistema Murgiano Comune Capofila Altamura e completare la fase di avvio del sistema di trattamento entro i successivi 90 giorni;
 - f) si dovrà comunicare a mezzo PEC indirizzata a:

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSOCIATO DEL SISTEMA MURGIANO - Murgia Sviluppo Scarl Via 2 Giugno, n. 12 –70022 Altamura Tel. 080 3106256 – 080 3160581 CF./P.IVA 05225770725

www.murgiaimpresa.it e-mail: murgiasviluppo@murgiaimpresa.it PEC: suapsistemamurgiano@pec.it

Mod. 7O11 AUA Ed. 1 Pagina 2 di 4

- Città Metropolitana di Bari Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente (Pec: ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it)
- Città Metropolitana di Bari Servizio Protezione Civile e Polizia Metropolitana (Pec: poliziaprovinciale.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it)
- la data di attivazione dello scarico e la conclusione della fase di messa a punto funzionale ex art.17, c.3, del R.R. n.26/2013, ai fini dei controlli previsti dalla legge;
- g) trasmettere alla Città Metropolitana di Bari:
- 1. certificato di collaudo funzionale, a firma di tecnico abilitato, sul sistema di raccolta, trattamento e scarico realizzato in conformità alle opere indicate nella documentazione tecnico-progettuale prodotta agli atti e citata nelle premesse del presente provvedimento e alla realizzazione, nel sistema di trattamento previsto, dell'apparato di disoleazione delle acque di prima pioggia, richiesto al precedente punto c);
- 2. a cadenza quadriennale, entro il 31 gennaio, relazione a firma di tecnico abilitato relativa a:
 - i, verifica dell'efficienza del sistema di raccolta, trattamento e scarico;
 - ii. interventi di manutenzione effettuati, volti a garantire la funzionalità e la piena efficienza del sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche di dilavamento;
 - ii. rifiuti smaltiti, precisando Cer, quantità, impianto di destinazione e data di conferimento;
- h) h) in caso di attivazione della rete di fognatura pluviale pubblica si dovrà provvedere a dare comunicazione alla Città Metropolitana di Bari dell'avvenuta tempestiva connessione alla rete di fognatura e della contestuale dismissione dello scarico;
- i) si dovrà comunicare al Suap Associato del Sistema Murgiano Comune Capofila Altamura e alla Asl Ba Sisp ogni mutamento che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nella situazione di fatto in ordine alle strutture, alle opere di fognatura realizzate, nonché l'eventuale variazione della titolarità dello scarico in questione e la trasformazione dell'attività svolta nell'insediamento di che trattasi o relativamente alla dismissione dello scarico;
- j) ai sensi dell'art. 129 del Dlgs 152/06 e smi il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali ha origine lo scarico all'Autorità competente e agli organi di controllo
- 2) la durata dell'autorizzazione ha validità di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio, con avvertimento che, almeno un anno prima della scadenza, la Società è tenuta ad effettuare una comunicazione di rinnovo, ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e dell'art.5 Dpr n. 59/2013;
- 3) sono fatte salve autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione del Comune o di altri enti, derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed urbanistiche nonchè impregiudicati diritti di terzi;
- 4) nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente determinazione, si procederà all'adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Titolo IV Capo III, art.130 lett. a). b) e c), nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui allo stesso Decreto, Titolo V, Capo I;
- 5) la presente autorizzazione è revocabile, in qualsiasi momento, qualora non siano rispettati gli obblighi di cui ai precedenti punti e comunque per motivi igienici, sanitari e ambientali;

Ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 13 marzo 2013, n 59, la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha una durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data del presente atto.

Dell'avvenuto rilascio del presente titolo è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune interessato e sul sito del SUAP www.murgiaimpresa.it così come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Per il presente provvedimento non sussiste alcun conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. in capo all'estensore della Società di Assistenza Tecnica Amministrativa ed al RUP del SUAP Associato del Sistema Murgiano.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del ricevimento del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R., o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile Unico Procedimento (RUP) del SUAP Associato del Sistema Murgiano Comune di ALTAMURA Dott, Ing. Michele Martinelli

wetall Mettouch

Assistenza Tecnica Amministrativ

Mod 7O11 AUA Ed 1

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSOCIATO DEL SISTEMA MURGIANO - Murgia Sviluppo Scarl Via 2 Giugno, n. 12 -70022 Altamura Tel. 080 3106256 - 080 3160581 CF./P.IVA 05225770725 www.murgiaimpresa.it e-mail: murgiasviluppo@murgiaimpresa.it

i<u>aimpresa.it</u> e-mail: <u>murgiasviluppo@murgiaimpresa.</u> PEC: <u>suapsistemamurgiano@pec.it</u>

Pagina 3 di 4

RELATA DI NOTIFICA

L'atto finale può essere ritirato da uno dei destinatari ovvero da altro soggetto da questi incaricato autocertificando di essere stato a ciò incaricato ed assumendosi le relative responsabilità.	. L'incaricato	sottoscrive l'atto
PER RICEVUTA: DATA DI RITIRO		
IN NOME E PER CONTO DELL'INTERESSATO*		
A.U.A. N		
COGNOME E NOME		
IN QUALITÀ DI		
FIRMA		

*Il sottoscritto dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di essere stato espressamente autorizzato dai destinatari al ritiro del presente atto ed esonera l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità conseguente alla mancata consegna all'interessato del presente provvedimento.



SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSOCIATO DEL SISTEMA MURGIANO - Murgia Sviluppo Scarl Via 2 Giugno, n. 12 -70022 Altamura Tel. 080 3106256 - 080 3160581 CF./P.IVA 05225770725

www.murgiaimpresa.it e-mail: murgiasviluppo@murgiaimpresa.it

PEC: suapsistemamurgiano@pec.it

Mod. 7011 AUA Ed. 1 Pagina 4 di 4

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ASSOCIATO DEL SISTEMA MURGIANO COMUNE CAPOFILA ALTAMURA

ACQUAVIVA DELLE FONTI - BINETTO - BITETTO - BITRITTO - CASAMASSIMA- CAPURSO - CASSANO DELLE MURGE - CONVERSANO - GIOIA DEL COLLE - GRUMO APPULA - MINERVINO MURGE - NOCI - PALO DEL COLLE - POGGIORSINI - SAMMICHELE DI BARI - SPINAZZOLA - TORITTO

MURGIA SVILUPPO SCARL - www.murgiaimpresa.it

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

N. 30 del 07/09/2016

Pratica **SUAP** N. **17067** del 16/06/2016

BARNABA MACCHINE AGRICOLE S.R.L.

geodevenere@epap.sicurezzapostale.it

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI - SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA, TERRITORIO E AMBIENTE - ACQUE ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA PROVINCIALE poliziaprovinciale.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA – SERVIZIO RISORSE IDRICHE servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Comune di Gioia del Colle protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it

ASL BA - Ufficio SUAP <u>suapputignano.aslbari@pec.rupar.puglia.it</u>

IL RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO (RUP) DEL SUAP
In forza della Convenzione stipulata dai Comuni aderenti al SUAP Associato del Sistema Murgiano
(Decreto Sindacale Comune Capofila Altamura n. 104 del 03/09/2014 - D.P.R. 160/2010)

VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale n. 17067 del 16/06/2016, presentata presso il SUAP Sistema Murgiano - Comune di Gioia del Colle dal:

- Sig. Barnaba Giacomo, Codice Fiscale BRN GCM 38B16 F376V nato a Monopoli (BA) il 16/02/1938 ed ivi residente in Via Bixio, nr. 145, in qualità di *legale rappresentante* della ditta **Barnaba Macchine Agricole** s.R.L. con sede legale in Gioia del colle (BA), alla Via Paolo Cassano, nr. 300/R, P.I. 05856990725 tesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento relative ad un insediamento destinato al commercio di macchine agricole ubicato a Gioia del Colle, sulla ex S.S. 100 Km 36,5400, in Catasto al Foglio di Mappa n. 24 P.Ila 1786

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 160/2010;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il R.R. n. 26 del 12/12/2011;

Comune di Altamura |- 08/09/2016 - 0059762

VISTO il D.P.R. 59/2013;

VISTA la Cir. del Min. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 7/11/2013, prot. n.0049801;

VISTO il R.R. n. 26 del 09/12/2013;

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSOCIATO DEL SISTEMA MURGIANO - Murgia Sviluppo Scarl Via 2 Giugno, n. 12 -70022 Altamura Tel. 080 3106256 - 080 3160581 CF./P.IVA 05225770725

www.murgiaimpresa.it e-mail: murgiasviluppo@murgiaimpresa.it PEC: suapsistemamurgiano@pec.it TPIJ

Mod. 7011 AUA Ed. 1

Pagina 1 di 4