PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO

N. 111/2018

Pratica **SUAP** N. **20166** del **26/04/2017**

STALLONE GIUSEPPE
angela.cutroneo@archiworldpec.it

Comune di Altamura
U - 05/09/2018 - 0062008

STALLONE GIUSEPPE
angela.cutrone@archiworldpec.it

COMUNE DI PALO DEL COLLE
Sindaco
protocollo.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI PALO DEL COLLE
Servizio Tecnico – Urbanistica
suap.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA - SERVIZIO URBANISTICA
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA - SEZIONI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - V.A.S.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI PALO DEL COLLE
Commissione Locale per il Paesaggio
protocollo.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it
protocollo@pec.comune.terlizzi.ba.it

COMUNE DI PALO DEL COLLE
Commissione V.A.S.
protocollo.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it
protocollo@pec.comune.terlizzi.ba.it

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI, SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE, PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE - ACQUE
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

e p.c. **ASL BA**
Ufficio SUAP
suapaltamura.aslbari@pec.rupar.puglia.it

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BARI
(Pratica VV.F. n. 43946)
com.prev.bari@cert.vigilfuoco.it

IL RESPONSABILE DEL SUAP
giusta Convenzione stipulata dai Comuni aderenti al SUAP Associato del Sistema Murgiano

VISTA la domanda di provvedimento autorizzativo unico nr. **20166** del **26/04/2017** presentata presso il SUAP Associato Sistema Murgiano - Comune di **Palo del Colle (BA)** dal:
- Sig. STALLONE GIUSEPPE, C.F. STL GPP 66D21 A662L, nato a Bari (BA), il 21/04/1966 e residente a Palo del Colle (BA), in Via Don Luigi Sturzo n. 34, in qualità di *legale rappresentante* della ditta **STALLONE GIUSEPPE**, con sede legale a Palo del Colle (BA), in Via Vecchia Modugno – S.S. 96 al Km. 112,300, P.IVA 04342880723;

per il rilascio dell'autorizzazione all'**ampliamento di una officina meccanica esistente per la realizzazione di un centro revisione autocarri, in variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/10, nel Comune di Palo del Colle (BA), in Via Veccia Modugno – S.S. 96 al Km. 112,300, in Catasto al Foglio Mappa n. 12, Particella n. 2.**

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 07/09/2010 n. 160 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. 21/11/2011, n. 2581;
VISTA la L.R. n. 44 del 14/12/2012 e s.m.i.

VISTI i seguenti atti istruttori, pareri tecnici e relative prescrizioni, allegati al presente procedimento:

- Determina Dirigenziale n. 104 del 10/01/2018 prot. n. 3780/2018 della Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia Pubblica, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, trasmessa con nota prot. PG 0003851 dell' 11/01/2018, ai fini dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche;
- Nota della Regione Puglia – Sezioni Autorizzazioni Ambientali – V.A.S. prot. n. A00-089-10202 del 25/10/2017, contenente l'elenco dei Piani Urbanistici Comunali per i quali è stata conclusa la procedura di registrazione per le verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di V.A.S. ai sensi dell'art. 7.4 del R.R. n. 18/2013 e tra i quali rientra l'intervento proposto così come dall'allegata Tabella 3;
- Parere favorevole *a condizioni* della Regione Puglia - Servizio Urbanistica prot. n. A00-079-8122 del 10/11/2017;
- Parere favorevole del Settore Urbanistica del Comune di Palo del Colle espresso nel Verbale n. 2 della C. di S. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/10 dell'11/01/2017, successiva comunicazione dello stesso Settore prot. n. 8475 del 18/05/2018, ulteriore nota prot. n. 12050 del 24/07/2018 di conferma della congruità della documentazione integrativa prodotta dalla ditta istante in data 09/07/2018 e trasmessa dal SUAP con nota prot. n. 50604 del 13/07/2018 per il rilascio del P.A.U., nonché comunicazione dell'U.T.C. del Comune di Palo del Colle prot. n. 8444 del 18/05/2018 pervenuta in data 08/08/2018, della non necessità della convenzione tra le parti per la cessione delle aree a standard;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 24/03/2017, a firma dell'arch. Angela Cutrone iscritta all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari al n. 2279, in qualità di tecnico progettista della ditta istante con cui dichiara che l'intervento proposto non va ad inficiare il parere igienico-sanitario già acquisito dalla ASL BA con nota prot. n. 1117/14/M del 19/03/2014, assumendo a proprio carico le relative responsabilità;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 27/10/2017, a firma dell'arch. Angela Cutrone iscritta all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari al n. 2279, in qualità di tecnico progettista della ditta istante con cui dichiara che l'intervento proposto non va ad inficiare il parere di conformità già acquisito dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari con nota prot. n. 137 del 07/01/2017, in quanto non sono state apportate modifiche di alcun tipo, né di tipo volumetriche né di forma, layout o di attività e assumendo a proprio carico le relative responsabilità;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 12/12/2017, a firma dell'arch. Angela Cutrone iscritta all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari al n. 2279, in qualità di tecnico progettista della ditta istante con cui attesta l'esclusione dell'intervento proposto dalla procedura di richiesta di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96 delle N.T.A. del P.P.T.R., così come riportato nell'Allegato 1 "Prime linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia" approvato con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015 e attesta altresì che nella zona di intervento non sono stati riscontrati vincoli paesaggistici secondo il P.P.T.R. Puglia;

PRESO ATTO della dichiarazione del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Palo del Colle espressa nel Verbale n. 2 della C. di S. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/10 dell'11/01/2018, con cui per quanto di competenza dichiara che l'intervento proposto non necessita di acquisizione di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96 delle N.T.A. del P.P.T.R. e ritiene superata la richiesta espressa dallo stesso U.T.C. nella scheda di istruttoria tecnica prot. n. 12728 del 25/07/2017;

VISTI i Verbali delle Conferenze di Servizi ai sensi dell' ex **art. 8** del D.P.R. n. 160/2010, N. 1 del 30/11/2017 e N. 2 dell'11/01/2018;

PRESO ATTO della copia del Verbale di Atto del Consiglio Comunale di Palo del Colle R.A.C.C. n. 16 del 24/04/2018, con cui si approva la variante urbanistica attinente l'intervento in oggetto;

PRESO ATTO dello stralcio dell'avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 75 del 07/06/2018 relativo all'approvazione della variante urbanistica attinente l'intervento in oggetto;

PRESO ATTO delle copie delle attestazioni di pagamento relative ai diritti di segreteria pari ad **€ 500,00**, al contributo di costruzione pari ad **€ 4.637,64**, alla prima rata per la monetizzazione delle aree a standard urbanistici pari ad **€ 2.331,21** + polizza fidejussoria n. 8000719959-03 del 10/05/2018 rilasciata dalla compagnia assicurativa Aviva Italia S.p.A. a garanzia dell'adempimento agli oneri e degli obblighi assunti in dipendenza della C.E. a favore del Comune di Palo del Colle, nonché della successiva comunicazione del Settore Urbanistica del Comune di Palo del Colle prot. n. 12050 del 24/07/2018 di conferma della congruità della documentazione integrativa prodotta dalla ditta istante in data 09/07/2018 e trasmessa dal SUAP con nota prot. n. 50604 del 13/07/2018 per il rilascio del P.A.U.;

PRESO ATTO della comunicazione dell'U.T.C. del Comune di Palo del Colle prot. n. 8444 del 18/05/2018 pervenuta in data 08/08/2018, della non necessità della convenzione tra le parti per la cessione delle aree a standard;

VISTA l'attestazione di pagamento del bollo pervenuta in data 09/07/2018;

DATO ATTO che questo SUAP in data 05/09/2018 ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A. N. 30/2018 del 05/09/2018;

DATO ATTO che copia del progetto è depositata presso Murgia Sviluppo Scarl;

Salvi ed impregiudicati i diritti di terzi

AUTORIZZA

L'AMPLIAMENTO DELL'OFFICINA MECCANICA ESISTENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO REVISIONE AUTOCARRI, IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 160/10, COSÌ COME SOPRA IDENTIFICATA

con la seguente condizione:

- **siano rispettate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei pareri e/o atti di cui sopra, che qui si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente atto.**

CARATTERISTICHE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO

Il presente provvedimento autorizzativo unico è rilasciato a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

Dell'avvenuto rilascio del presente titolo è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune interessato e su sito del SUAP www.murgiaimpresa.it così come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Per il presente provvedimento non sussiste alcun conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. in capo all'estensore della Società di Assistenza Tecnica Amministrativa ed al RUP del SUAP Associato Sistema Murgiano.

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE, DEL COMMITTENTE, DELL'ESECUTORE E DEL D. LL.

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni di Leggi Nazionali e Regionali, dei regolamenti locali in vigore nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
- il presente Provvedimento Autorizzativo Unico deve essere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera e messo a disposizione degli Organi di Controllo;
- nel cantiere di lavoro sia affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

1. il nome e cognome della proprietà/committente;
2. il nome ed il cognome del/i tecnico/i progettista/i e del/i direttore/i dei lavori;
3. la ditta (o le ditte) esecutrice/i dei lavori;
4. il nome e cognome del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
5. la data ed il numero del presente PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO;
6. oggetto dell'intervento.

Che ai sensi dell'art. 29 e 64 del T.U.E. D.P.R. 380/01 e ss. mm. ed ii., il committente, il D.LL., l'esecutore, ognuno per le proprie competenze costituiscono i soggetti responsabili.

Nel caso di sostituzione dell'impresa o del D.LL.,il titolare del presente Provvedimento Autorizzativo Unico dovrà darne immediata comunicazione al SUAP, con apposita modulistica, segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della Direzione dei Lavori da parte di un tecnico iscritto al proprio Albo, nei limiti di sua competenza.

TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI (ART. 15 T.U.E. D.P.R. 380/01 E S.M. ED I.)

I lavori devono avere inizio entro **un anno dalla data di rilascio del presente titolo abilitativo (PROVVEDIMENTO UNICO)** ed ultimati entro **tre anni dalla data di inizio dei lavori**, previa comunicazione obbligatoria da inviare al SUAP secondo la modulistica reperibile sul sito http://www.murgiaimpresa.it.
Si fa altresì presente che sia i termini di inizio lavori che quello di ultimazione possono essere prorogati con provvedimento motivato qualora la richiesta di proroga sia opportunamente presentata prima della data di scadenza dei relativi termini, e nel caso di proroga del termine di ultimazione lavori l'istanza sarà corredata di documentazione grafica e fotografica attestante lo stato di avanzamento dei lavori sottoscritto dal titolare del provvedimento e dal direttore dei lavori.

Qualora tali termini siano decorsi, il presente provvedimento unico decade di diritto per la parte dell'opera non seguita.

AVVERTENZE

1. Dovranno trovare applicazione tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – prevenzione infortuni ed igiene sul posto di lavoro;
2. Ogni eventuale occupazione di vie, aree e spazi pubblici, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Comunale competente con l'obbligo specifico che le aree così occupate siano restituite a lavoro ultimato, od in qualsiasi altro momento su richiesta dell'Autorità Comunale, nello stato in cui vengono consegnate;
3. Che il cantiere di costruzione, sui lati prospicienti le vie pubbliche, aree e spazi pubblici, sia chiuso con staccionata o con altro solido sistema ed opportunamente segnalato a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
4. Se nel corso dei lavori, il costruttore incontra opere o manufatti nel sottosuolo, è obbligato a darne notizia all'Ufficio Comunale competente ed all'eventuale proprietario, senza manometterle né danneggiarle;
5. L'ufficio Comunale competente si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;
6. Le opere strutturali sia in cemento armato che precompresso, sia in metallo che in legno, che non rientrano nelle Opere Minori definite nella DGR 1309 del 03.06.2010 pubblicata sul BURP 104 del 16/06/2010, di cui al presente provvedimento autorizzativo unico devono essere depositate prima del loro inizio alla Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia Sismica tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi degli artt. 65,67,93,94,98 e 100 del DPR 380/2001 e del D.M. 14/01/2008. Nel cantiere, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati progetto, relativi allegati e relazione illustrativa vistati da detto ufficio.

PRESCRIZIONI SPECIALI

Prima dell'Inizio dei Lavori

1. effettuare, con apposita modulistica, la comunicazione al SUAP del tecnico **Direttore dei Lavori** con relata di accettazione da parte dello stesso, del nominativo dell'**impresa** esecutrice con relata di accettazione da parte della stessa (o delle imprese se più di una) e dei dati fiscali, allegandovi:

a) **il DURC** (Documento Unico di Regolarità Contributiva – D. Lgs. n. 267/2003) non anteriori a **tre mesi** a far data dall'inizio dei lavori dell'impresa esecutrice (nel caso siano previste più imprese gli adempimenti riguardano singolarmente le stesse);

b) copia degli atti amministrativi della Pratica Sismica, di cui al punto A1 della Circolare esplicativa BURP 121 del 15/07/2010, vistati dall'Ufficio Tecnico Comunale, relativi al rispetto degli adempimenti previsti al precedente punto 6 delle Avvertenze; oppure nel caso di Progetti di interesse Strategico e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, progetti di sopraelevazioni e progetti in sanatoria, relativi al rispetto degli adempimenti previsti al precedente punto 6 delle Avvertenze, copia dell'atto autorizzativo della Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia Sismica ottenuto tramite l'Ufficio Tecnico Comunale.

A Fine Lavori

2. effettuare, con apposita modulistica, la comunicazione di fine lavori al SUAP evidenziando lo stato di avanzamento degli stessi (finito funzionante/rustico) a firma del tecnico **Direttore dei Lavori** e dell'**impresa** esecutrice degli stessi, allegandovi:
   - idonea documentazione comprovante l'avvenuto recapito in discarica dei materiali di risulta (copia formulario D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997) per i materiali inerti in conformità dell'art. 6 del R.R. n. del 12/06/2006 con relativa dichiarazione del D.LL. circa il quantitativo smaltito e a smaltirsi;
   - l'avvenuto espletamento degli adempimenti di cui all' art. 125 del T.U.E. D.P.R. 380/01 e ss. mm. ed ii. e all'art. 8 del D.Lgs. 192/2005 (risparmio energetico).
   - nel caso l'intervento sia soggetto a collaudo statico ai sensi del D.M. 14.01.2008, rispetto agli adempimenti previsti al precedente punto 6 delle Avvertenze, copia del Collaudo Statico vistato dall'Ufficio Tecnico Comunale e trasmesso alla Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia Sismica tramite l'UTC; oppure nel caso di Progetti di interesse Strategico e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, progetti di sopraelevazioni e progetti in sanatoria "copia del certificato di collaudo statico assieme a copia del certificato di conformità rilasciato dalla Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia Sismica tramite l'Ufficio Tecnico Comunale".

PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

La realizzazione dei manufatti edilizi e degli impianti tecnici resta assoggettata alla normativa applicabile in materia.
Ogni eventuale modifica al progetto approvato ed alle opere su tale base realizzate dovrà essere sottoposta a comunicazione o richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa.
Ove siano richiesti atti di collaudo o autorizzazioni comunque denominate per l'avvio dell'attività potrà farsi ricorso alla procedura di cui all'art. 10 del D.P.R. 160/2010, fermo restando la normativa applicabile in materia di cantieri ed impianti tecnici.

Terminata la realizzazione dell'impianto produttivo, ai fini dell'inizio dell'attività dovrà essere presentata apposita istanza, corredata da:
- Dichiarazione di fine lavori unitamente ad autocertificazione a nome del legale rappresentante e direttore dei lavori, circa la conforme realizzazione dell'impianto agli atti istruttori, pareri e prescrizioni richiamati nel presente atto;
- Idonea documentazione atta a comprovare la conformità alle normative vigenti degli impianti e macchinari installati;
- Autorizzazione allo scarico e/o immissione di acque meteoriche di dilavamento;
- Eventuale richiesta per l'effettuazione dei collaudi, ove essi siano previsti dalle normative vigenti.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - *Codice in materia di protezione dei dati personali*. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del ricevimento del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R., o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Procedimento
SUAP Associato Sistema Murgiano
Comune di ALTAMURA - Capofila
Dott. Ing. Vincenzo Lomurno

Assistenza Tecnica Amministrativa
Estensore: AG/TA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ATTESTAZIONE PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE

(DPR n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i. e D.M. 10 Novembre 2011)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il sottoscritto GIUSEPPE STALLONE nato a BARI .il 21/04/1966 codice fiscale STLGPP66D21A662L residente a PALO DEL COLLE via DON LUIGI STURZO n.34 in qualità di (LEGALE RAPPRESENTANTE E/O PROCURATORE) LEGALE RAPPRESENTANTE sella ditta STALLONE GIUSEPPE

ai sensi dell' art.47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del succitato T.U. per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera prevista dall'art. 75 del medesimo T.U.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00027947 00001AF2 W0R7Q001
00055740 18/06/2018 21:49:06
4578-00088 1A8805BE4833798F
IDENTIFICATIVO : 01161148221431
0 1 16 114822 143 1

DICHIARA

che la marca da bollo dell'importo di € 16,00

Codice identificativo di sicurezza (D.M. 5 maggio 2005 Allegato A) 01161148221431
(vedi punto 1 del prospetto)

Barrare una sola casella (ad ogni marca da bollo dovrà corrispondere una singola attestazione)

☐ sarà utilizzata esclusivamente per la presentazione dell'istanza di:

(specificare la tipologia di istanza: es. richiesta PAU di cui al proc. Ordinario Art. 7/8 DPR 160/2010, richiesta Autorizzazione varie, proc. di Collaudo Art.10 DPR 160/2010 etc…)

X sarà utilizzata esclusivamente per il rilascio dell'atto come da richiesta prot. n 37004 del 24/05/2018:
Pratica Suap n. 20166 del 26/04/2017 - VARIANTE URBANISTICA - Ampliamento di un'officina meccanica esistente per la realizzazione di un centro revisione per autocarri sito in via Vecchia Modugno- Strada Statale 96 km 112.300 – Palo del Colle
(indicare gli estremi della comunicazione con cui il SUAP richiede la marca da bollo)

Il sottoscritto così come previsto dall'art. 3 del D.M. 10 NOVEMBRE 2011 si impegna a conservare il presente documento ed a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli da parte dell'autorità competente, dopo aver annullato il contrassegno telematico applicato sulla presente tramite apposizione, parte sul foglio e parte sul contrassegno, dei seguenti estremi essenziali:

- firma leggibile del titolare dell'attestazione;
- data di annullamento.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Palo del Colle, Giugno 2018
(luogo e data)

OFFICINA ELETTRAUTO
IL DICHIARANTE
(firma)
(Allegare copia di un documento di identità in corso di validità)