SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ASSOCIATO DEL SISTEMA MURGIANO COMUNE CAPOFILA ALTAMURA

ACQUAVIVA DELLE FONTI - BINETTO - BITRITTO - CASAMASSIMA- CAPURSO - CONVERSANO GRUMO APPULA - MINERVINO MURGE - PALO DEL COLLE - POGGIORSINI - SAMMICHELE DI BARI - TORITTO

Murgia Sviluppo Scarl - Presidente Dott. Claudio Amato www.murgiaimpresa.it

Comune di Altamura U - 14/08/2018 - 0058409 **COMUNE DI CONVERSANO**

Area Urbanistica areatecnica.comuneconversano@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

dap.ba.arpapuqlia@pec.rupar.puqlia.it

COMUNE DI CONVERSANO

Sindaco

protocollogenerale.comune.conversano.ba@pec.rupar.puglia.it

VODAFONE ITALIA S.P.A.

vincenzo.demeo@vodafone.pec.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO.
Pratica SUAP N. 24755 del 28/05/2018.

IL RESPONSABILE DEL SUAP

In forza della Convenzione stipulata dai Comuni aderenti al SUAP Associato del Sistema Murgiano

VISTA la S.C.I.A., presentata ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e del Regolamento Regione Puglia del 14/09/2006 n. 14, del 28/05/2018 - Pratica SUAP n. 24755, presentata presso il SUAP Associato Sistema Murgiano - Comune di Conversano (BA) dal:

- Sig. De Meo Vincenzo, Codice Fiscale DME VCN 73M03 H936B, nato a San Giovanni Rotondo (FG), I'08/03/1973 e residente a Soleto (LE), in Via Sternatia n. 29, in qualità di *procuratore* della ditta **Vodafone Italia S.P.A.**, con sede amministrativa e gestionale ad Ivrea (TO), in Via Jervis n. 13, P.IVA 08539010010;

relativa alla modifica della configurazione radioelettrica di una Stazione Radio Base per telefonia mobile esistente a servizio della rete Vodafone Italia S.p.A., nel Comune di Conversano (BA), in Via Vecchia Monopoli s.n.c., in Catasto al Foglio di Mappa n. 55, Particella n. 138, Codice Sito: 4-BA-1705/3215 - Conversano Sud.

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 e s.m.i.;

VISTO II D.P.R. 160/2010;

VISTO II D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regione Puglia 14/09/2006, n. 14;

RENDE NOTO

- che in riscontro alla <u>S.C.I.A.</u> presentata presso il SUAP Associato Sistema Murgiano Comune di Conversano (BA), contraddistinta come pratica SUAP N. 24755 del 28/05/2018 prot. n. 38494 del 29/05/2018 sono state acquisite le seguenti determinazioni;
- 1) Parere tecnico preventivo positivo dell'A.R.P.A. PUGLIA (Agenzia Regionale per la prevenzione e la Protezione dell'Ambiente) prot. n. 38587 dell'11/06/2018;
- Certificato di conformità post-attivazione dell'A.R.P.A. PUGLIA (Agenzia Regionale per la prevenzione e la Protezione dell'Ambiente) prot. n. 38586 dell'11/06/2018;

La presente viene notificata ad ARPA PUGLIA per l'espletamento dei compiti di propria competenza.

Per quanto di propria competenza, con la presente il procedimento si intende concluso.

Adempimenti successivi alla realizzazione delle opere

Le opere devono essere realizzate a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dal perfezionamento del titolo di legittimazione espresso o tacito, pena la decadenza, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/06.

Gli impianti soggiacciono alle disposizioni di legge in materia di costruzioni edilizie, ove applicabili ed in quanto non derogate dalle disposizioni del Codice delle Comunicazioni, ivi incluse le prescrizioni di cui all'art. 3, D.Lgs. 494/1996.

Ogni eventuale modifica al progetto approvato ed alle opere su tale base realizzate dovrà essere sottoposta a comunicazione o richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa. L'attivazione dell'impianto è subordinata all'acquisizione del prescritto parere tecnico preventivo dell'ARPA Puglia nonché al rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Entro 10 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, l'operatore ha l'obbligo di comunicare ad ARPA, al Comune interessato e alla scrivente la data di attivazione dello stesso, con le modalità previste dal punto A3 del Regolamento Regionale n. 14/06

Dell'avvenuto rilascio del presente atto è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune interessato e sul sito del SUAP www.murgiaimpresa.it così come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Per il presente provvedimento non sussiste alcun conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. in capo all'estensore della Società di Assistenza Tecnica Amministrativa ed al Responsabile del SUAP Associato Sistema Murgiano.

Il Responsabile del Procedimento SUAP Associato Sistema Murgiano Comune di ALTAMURA - Capofila

Dott. Ing. Vincenzo Lomurno

Assistenza Tecnica Amministrativa Estensore : AG/TA

Contro il presente provvedimento, al sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del ricevimento del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R., o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



CO.GE. AF_014b





Bari, 07/06/2018

DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI BARI-BAT

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BARI AI SEDE

PARERE TECNICO PREVENTIVO IN MERITO ALLA ISTANZA SCIA PER LA MODIFICA DELLA CONFIGURAZIONE RADIOELETTRICA DELLA STAZIONE RADIO BASE DI VODAFONE ITALIA S.P.A., SITA NEL COMUNE DI CONVERSANO (BA), IN VIA VECCHIA MONOPOLI, IN CATASTO AL FG. 55 P.LLA 138 (CODICE SITO VODAFONE: 4-BA-1705/3215, NOME SITO VODAFONE: "CONVERSANO SUD")

Parere

In riferimento alla richiesta di parere presentata da Vodafone Italia S.p.A. (prot. Vodafone n. 199/18 NI/PU-BA del 25/05/2018) acquisita a prot. ARPA N. 34567 del 28/05/2018:

- viste la Legge 22 febbraio 2001 n. 36, il D.P.C.M. 8 luglio 2003, il D.L. 1º agosto 2003 n. 259, il Regolamento Regionale 14 settembre 2006 n. 14, il Decreto del MATTM del 05/10/2016 e il Decreto del MATTM del
- esaminata la documentazione e le relazioni tecniche prodotte in allegato alla richiesta, di cui si allega in stralcio la configurazione radioelettrica;
- considerati gli esiti del sopralluogo e delle misure di campo elettrico effettuate il 29/05/2018 da personale di questo Servizio, eseguite secondo la normativa vigente, in aree accessibili alla popolazione, nella zona circostante l'area nella quale è installata la Stazione Radio Base in questione, e riportate nel rapporto tecnico di misura prot. ARPA n. 37487 del 06/06/2018, che restituiscono valori di campo elettrico inferiori a 0,55 V/m;
- eseguita una modellizzazione dei campi elettromagnetici alla luce delle caratteristiche tecniche di impianto dichiarate da Vodafone Italia S.p.A. nella Relazione di Conformità allegata alla richiesta di parere;
- vagliata la rispondenza dell'impianto al rispetto dei limiti e del valore di attenzione di cui al D.P.C.M. 8 luglio

si ritiene che la modifica che Vodafone Italia S.p.A. intende effettuare sia compatibile con i limiti di legge attualmente vigenti anche in relazione agli altri impianti radio emittenti presenti sul territorio e/o in fase di realizzazione.

Pertanto, questa Agenzia esprime Parere Positivo.

Si rammenta che l'attivazione dell'impianto dovrà essere comunicata all'ufficio competente del Comune di Conversano ed a questa Agenzia nei termini previsti dal R.R. n. 14/2006, affinché si possa effettuare una verifica strumentale dei parametri elettromagnetici atta al confronto del rispetto dei limiti applicabili.

Inoltre per il rilascio del certificato di conformità post-attivazione, l'operatore dovrà presentare ad ARPA Puglia una perizia giurata, sottoscritta da tecnico abilitato, ai sensi del R.R. n. 14/06 punto A.3. Questa relazione consta di n. 1 pagine e di n. 1 allegato di n. 5 pagine complessive.

Distinti saluti.

Il funzionario istruttore C.T.P. Fisico - Dr.ssa Claudia MONTE

Il Responsabile del Servizio Agenti Fisici Dirigente Fisico - Dr.ssa Maddalena SCHIRONE

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 BARI

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150 www.arpa.puglia.it C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Bari Servizi Territoriali BARI-BAT U.O.S. Agenti Fisici Corso Trieste, 27 - 70126 BARI Tel. 080.5460411 080.5460412 69-9B-E9-A1-4D-36-60-C1-D8-E4-AC-A9-A9-F2-C0-90

Codice Doc: FD-D0-A4:39-

E-mail: dap.ba@arpa.puglia.it PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it





ARIN PUGLIA
Protocollo 0038586 del 11/06/2018
UOR: #FPA
UOR-CC: \$D\$A, \$T\$A
T, 02918058/024



CO.GE. AF_015

Bari, 06/06/2018

AI DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI BARI-BAT

AI DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BARI

SEDE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ POST-ATTIVAZIONE IN MERITO ALLA MODIFICA DELLA CONFIGURAZIONE RADIOELETTRICA DELLA STAZIONE RADIO BASE DI PROPRIETA' DI VODAFONE ITALIA S.P.A., UBICATA NEL COMUNE DI CONVERSANO (BA), IN VIA VECCHIA MOPNOPOLI, SU PORZIONE DI IMMOBILE IN CATASTO AL FG. 55 P.LLA 138, CODICE SITO VODAFONE: 4-BA-1705-3215 NOME SITO VODAFONE: "CONVERSANO SUD"

In riferimento alla comunicazione di attivazione dell'impianto in questione, presentata da Vodafone Italia S.p.A. (prot. Vodafone N. 670/16 N.I.-PU del 21/12/2016) e acquisita a prot. ARPA n. 11031 del 24/02/2017:

- considerata la SCIA presentata da Vodafone Omnitel B.V. (prot. Vodafone n. 619/14 NI/PU del 13/05/2014) acquisita a prot. ARPA n. 30856 del 29/05/2014, per la modifica della SRB in oggetto, di cui si allega in stralcio la configurazione radioelettrica (All. 1);
- vista la perizia giurata allegata (come da Regolamento Regionale 14 settembre 2006 n. 14) datata 20/02/2017 (All.
 2);
- preso atto che l'impianto è stato attivato (per silenzio-assenso ai sensi dell'art. 87 comma 9 D.Lgs. n. 259/2003 così come modificato dall'art. 35 Legge 111/2011) in una configurazione radioelettrica con potenza totale in antenna inferiore a quella massima dichiarata nella SCIA per la tecnologia GSM900, UMTS900, UMTS2100 ed LTE1800;
- considerati i valori di intensità di campo elettrico a radiofrequenza post attivazione, misurati nel sopralluogo del 29/05/2018 da personale di questo Servizio, nei siti aventi valenza radioprotezionistica individuati ove è stato possibile accedere, riportati nel rapporto tecnico ARPA prot. n. 37487 del 06/06/2018 (All. 3) e inferiori a 0,55 V/m;
- tenuto conto che l'esposizione ai campi elettromagnetici rilevata nei punti più significativi per la valutazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dall'impianto in oggetto è compatibile con i limiti, valori di attenzione, obiettivi di qualità definiti dal DPCM 8 luglio 2003 e ss.mm.ii..;

Si rilascia certificato di conformità post-attivazione

in merito alla nuova configurazione radioelettrica della stazione radio base di proprietà di Vodafone Italia S.p.A. situata nel comune di Conversano (BA) in Via Vecchia Monopoli, cod. sito Vodafone 4-BA-1705-3215, nome sito "CONVERSANO SUD".

Il gestore, qualora intenda attivare la restante parte, al momento non attivata, per cui si è conseguito il titolo di legittimazione, dovrà richiedere con le stesse modalità, un ulteriore certificato di conformità post-attivazione.

Questa relazione consta di n. 1 pagina e di n. 3 allegati di n. 11 pagine complessive.

Il funzionario istruttore

OTP Pisico - Dott.ssa Claudia Monte

Il Dirigente Responsabile dell'UO Agenti Fisici Dirigente Fisico – Dr.ssa Maddalena SCHIRONE

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 BARI Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it C.F. e P. IVA. 05830420724 Dipartimento Provinciale di Bari Servizi Territoriali BARI-BAT U.O.S. Agenti Fisici

Corso Trieste, 27 – 70126 BARI Tel. 080.5460411 080.5460412 1E-26-08-81-63-30-0F-92-33-88-3D-17-08-56-51

Doc

E-mail: dap.ba@arpa.puglia.it