Comune di Altamura
U - 05/09/2018 - 0061990

MUSERRA ROBERTO
domenico.petruzzi@archiworld.pec.it

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Ufficio Tecnico
protocollo.comuneacquaviva@pec.it

ASL BA
Ufficio SUAP
suapputignano.aslbari@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: **COMUNICAZIONE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO.**
Pratica **SUAP** N. **25069** del 28/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SUAP
giusta Convenzione stipulata dai Comuni aderenti al SUAP Associato Sistema Murgiano

VISTA la domanda di avvio procedimento ordinario ex art. 7 del D.P.R n. 160/2010 di cui alla pratica n. **25069** del **28/06/2018** presentata presso il SUAP Associato Sistema Murgiano - Comune di **Acquaviva delle Fonti (BA)** dal:
- Sig. MUSERRA ROBERTO, C.F. MSR RRT 87L18 A048G, nato ad Acquaviva delle Fonti (BA), il 18/07/1987 e residente ad Acquaviva delle Fonti (BA), in Via Gramsci n. 5, in qualità di *titolare* della ditta **MUSERRA ROBERTO**, con sede legale ad Acquaviva delle Fonti (BA), in Via L. Spallanzani n. 19, P.IVA 08085460726;

per il **cambio di destinazione d'uso di un immobile esistente da commerciale ad artigianale da adibire a laboratorio di produzione di prodotti a base di carne, nel Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), in Via L. Spallanzani n. 19, in Catasto al Foglio Mappa n. 46, Particella n. 6024, Sub 30-31.**

VISTA la L. 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 160/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Salvi ed impregiudicati i diritti di terzi

RENDE NOTO

che risultano acquisiti agli atti del presente procedimento i seguenti documenti:

1. SCIA Edilizia trasmessa all'Ufficio Tecnico del Comune di Acquaviva delle Fonti con nota SUAP prot. n. 46722 del 28/06/2018 di avvio del procedimento ordinario ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/10;

2. Parere igienico-sanitario favorevole *a condizioni* della ASL BA prot. n. 208905/UOR-09/SUAP del 27/07/2018;

3. Dichiarazione asseverata del 15/05/2018, a firma dell'Arch. Domenico Petruzzi iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bari al n. 1622, in qualità di tecnico incaricato dalla ditta istante, con cui dichiara e assevera che l'attività non è soggetta alle visite e controlli del Comando dei Vigili del Fuoco, di cui al D.P.R. n. 151/11, assumendo a proprio carico le relative responsabilità.

Pertanto il presente il procedimento è concluso.

Dell'avvenuto rilascio del presente atto è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune interessato e sul sito del SUAP www.murgiaimpresa.it così come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Per il presente provvedimento non sussiste alcun conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. in capo all'estensore della Società di Assistenza Tecnica Amministrativa ed al Responsabile del SUAP Associato Sistema Murgiano.

Prescrizioni e Adempimenti Successivi

La realizzazione dei manufatti edilizi e degli impianti tecnici resta assoggettata alla normativa applicabile in materia.
Ogni eventuale modifica al progetto approvato ed alle opere su tale base realizzate dovrà essere sottoposta a comunicazione o richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa.
Ove siano richiesti atti di collaudo o autorizzazioni comunque denominate per l'avvio dell'attività potrà farsi ricorso alla procedura di cui all'art. 10 del D.P.R. 160/2010, fermo restando la normativa applicabile in materia di cantieri ed impianti tecnici.

Terminata la realizzazione delle opere richieste, ai fini dell'inizio dell'attività dovrà essere presentata apposita istanza, corredata da:
- Dichiarazione di fine lavori unitamente ad autocertificazione a nome del legale rappresentante e direttore dei lavori, circa la conforme realizzazione dell'impianto agli atti istruttori, pareri e prescrizioni richiamati nel presente atto;
- Idonea documentazione atta a comprovare la conformità alle normative vigenti degli impianti e macchinari installati;
- Eventuale richiesta per l'effettuazione dei collaudi, ove essi siano previsti dalle normative vigenti.

~~~~~~

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - *Codice in materia di protezione dei dati personali*. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del ricevimento del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R., o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Procedimento
SUAP Associato Sistema Murgiano
Comune di ALTAMURA - Capofila
Dott. Ing. Vincenzo Lomurno

Assistenza Tecnica Amministrativa
Estensore : AG/TA
~~~~~~

REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE BA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE TERRITORIO DI PUTIGNANO
Ufficio Dipartimentale per le relazioni con il S.U.A.P.
San Michele in Monte Laureto – S.P.le 237 km 16.600 – 70017 Putignano
tel. 080. 4050240 - fax 080. 4050943

****

Prot. 208905/UOR-09/SUAP

Putignano, 27 LUG. 2018

Oggetto: **Rilascio parere igienico sanitario favorevole.**
Parere per cambio di destinazione d'uso, da commerciale ad artigianale, di un immobile da destinare a laboratorio di produzione di prodotti a base di carne sito in Acquaviva delle Fonti alla Via Spallanzani n.19 in catasto al fg di mappa n.46 p.lla 6024 sub30-31
Committente: ***Sig. Muserra Roberto***
Pratica SUAP: n° 25069– Sportello Unico Attività Produttive associato del Sistema Murgiano "Murgia Sviluppo Scarl" - Altamura.

Allo Sportello Unico Murgiano
Murgia Sviluppo Scarl
70022 - ALTAMURA (BA)

Comune di Altamura
E - 31/07/2018 - 0054702

Al Sig. Muserra Roberto
Via Gramsci n.5
70021 – ACQUAVIVA DELLE FONTI(BA)

Vista l'istanza inviata all'Ufficio Dipartimentale per le relazioni con il SUAP di questa ASL, intesa ad ottenere il rilascio del parere igienico sanitario relativo al progetto in oggetto;
- Visti gli elaborati grafici e relazione tecnica;
- Vista L.R. 36/94;
- Visto l'art. 220 del T.U.LL.SS.;
- Visto il D.P.R. 160/10 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 152/2006;
- Visto il D. Lgs 81/08 e s.m.i.;
-Visto il parere igienico-sanitario favorevole con prescrizione espresso dal Dirigente Medico Veterinario del SIAV Area B in data 25.07.2018;
- Facendo salvi gli aspetti edilizi, urbanistici e di prevenzione incendi:

si esprime

PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro con le seguenti prescrizioni e condizioni:

- dovranno essere installati impianti di aerazione meccanica in tutti gli ambienti privi di ricambio naturale di aria;
- l'altezza netta interna degli ambienti destinati a laboratorio, reparto stagionatura ed asciugatura, reparto confezionamento e stoccaggio prodotto finito, dovrà essere riportata a mt.3,00;

- nel laboratorio dovrà essere previsto naturalmente e/o meccanicamente un numero minimo di 10 ricambi di aria/h e dovrà essere installato un impianto di aspirazione di fumi e vapori prodotti;
- la movimentazione delle carni all'interno dell'opificio dovrà avvenire mediante idonee guidovie;
- celle frigo dovranno essere munite di avvisatori acustici e luminosi esterni con comandi interni;
- dovrà essere realizzata un'uscita di emergenza per il laboratorio;
- dovrà essere rispettato quanto previsto dal Reg.CE852/2004 e dal Reg.CE 853/2004 e s.m.i..

In fase di collaudo della struttura, gli scriventi Servizi si riservano di formulare eventuali ulteriori prescrizioni sulla base delle verifiche ispettive che saranno effettuate anche al fine dell'ottenimento del certificato di agibilità della struttura e dell'autorizzazione dell'attività.

In quell'occasione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- copia del P. d. C.;
- piantina planimetrica in scala 1:100 del locale con precisa indicazione delle attrezzature;
- copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi della L. 37/08;
- copia del nulla osta in materia di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Prov. le dei VV.F.;
- allacciamento a rete idrico-fognante EAAP ovvero autorizzazione allo scarico indiretto dei reflui;
- contratto con ditta autorizzata alla raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali o tossici nocivi prodotti, con relativo registro di carico e scarico;
- denuncia di emissione dei fumi in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/2006;
- adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- valutazione del rischio chimico ai sensi dell'art.223 del D. Lgs n.81/2008 e s.m.i.;

Distinti saluti

Il Dirigente Medico
U.O. SISP Area Sud
Dr. Francesco Nicola Miale

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.U.A.P.
PUTIGNANO
A.S.L. BA

Il Direttore
Servizio Prevenzione
Sicurezza Ambienti di Lavoro Area Sud
Dr. Giuseppe Trani

DICHIARAZIONE ASSEVERATA DI ATTO NOTORIO

(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto/a dott. arch. Doenico Petruzzi nato/a ad Acquaviva delle Fonti , prov. BA il 25/06/1972, e residente in Castellana Grotte prov. BA, viale Sabatelli n. civ. 2, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bari.al nr. 1622.

consapevole delle sanzioni penali,cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA E ASSEVERA

che **l'attività non è soggetta alle visite e controlli del Comando dei VV.F., di cui al DPR 151/11**, assumendo a proprio carico le relative responsabilità e facendo salvo il caso di errore od omissione materiale suscettibile di correzioni o integrazioni.

Data 15/05/2018

Timbro, firma e
fotocopia della carta d'identità

.....

Cognome PETRUZZI

Nome DOMENICO

nato il 25.06.1972

(atto n. 246 P. 1 S. A)

a ACQUAVIVA DELLE FONTI BA (BA)

Cittadinanza ITALIANA

Residenza ACQUAVIVA d. FONTI

Via D.CO GENTILE 8

Stato civile ====

Professione ARCHITETTO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,90

Capelli CASTANI

Occhi CASTANI

Segni particolari NESSUNO

Firma del titolare

ACQUAVIVA il 25.07.2013

L'Ufficiale d'Anagrafe
Sig. Giovanni Serrone

Impronta del dito indice sinistro